

XALQARO SOCH TIBBIYOTI

Soch transplantatsiyasi va tibbiy estetika katalogi



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

www.internationalhairmedical.com

Since 2020

*Biz butun dunyo bo'ylab keng xizmat
ko'rsatish tarmog'imiz bilan tez va ishonchli
xizmat ko'rsatamiz*

GSM Tel (+90) 539 662 8924 / (+90) 533 894 8843

Pochta info@internationalhairmedical.com

ihm@internationalhairmedical.com Veb-manzil

www.internationalhairmedical.com Manzil: Beylikdüzü,

Istanbul. Pk.34528





Xalqaro soch tibbiyoti

KOMPANYAMIZ

Blackandgold Medikal Health Group sifatida, professional xodimlarimiz bilan biz qadrlı mijozlarimizga ko'plab tibbiy mahsulotlar, xususan, soch ko'chirib o'tkazish va dermokosmetikani Sifatli/tezkor va arzon narxlarda yetkazib beramiz.

Savdo, marketing va texnik xizmat ko'rsatish bo'yicha ixtisoslashgan holda, u mavjud bozorda; Ishonchliligi, tajribasi, texnik bilim darajasi va sotuvdan keyingi xizmatlari bilan afzal qilingan kompaniya bo'lishga muvaffaq bo'ldi.

Idoralar sertifikatı / EC SERTIFIKATI / BRAND PATENTI -ISO – TSE MUVOFIQLIK SERTIFIKATLARI MAVJUD.

Bizning muassasamiz; Soch transplantatsiyasi materiallari va tibbiy estetik mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish uchun ruxsat berilgan va tasdiqlangan.

Bizning muassasamiz va xodimlarimiz savdo va tashkil etish ruxsatnomalariga ega.

Biz sotadigan barcha mahsulotlar UTS ro'yxatidan o'tgan.

Tegishli hujjatlar va zarur bildirishnomalar bilan bizning muassasamiz mahsulotlarni kuzatish tizimi va Sog'liqni saqlash vazirligining aholi salomatligi va mahsulot xavfsizligi nuqtai nazaridan tegishli ko'rsatmalari bilan hamkorlikda ishlaydi.

Black and Gold Medikal Health Group-dan sotib olgan har bir mahsulot sifati tekshiriladi, tasdiqlash va ruxsat beruvchi hujjatlar olinadi, kerakli bildirishnomalar qilinadi va keyin siz, bizning qadrlı foydalanuvchilarimiz ulardan zavqlanish va foydalanish uchun taklif qilinadi.

Biz foydalanadigan tibbiy jarrohlik asboblarning 100% tibbiy po'latdan ishlab chiqariladi. Uning to'g'riligi ilova qilingan hujjatlarimiz bilan tasdiqlangan.

BIZNING VIZIYON

Barchamiz uchun eng muhim manfaatdor tomon bo'lgan SALOMATLIK uchun sifatli, innovatsion va turli mahsulotlarni ishlab chiqish orqali biz atrof-muhit va jamiyatga, ayniqsa siz, qadrlı foydalanuvchilarimiz uchun hech qanday chegaralarsiz xizmat ko'rsatish yondashuvini taklif qilamiz.

BIZNING MISSIYA

Bizning maqsadimiz soch transplantatsiyasi va tibbiy estetika sohasidagi innovatsiyalar va texnologiyalarni doimiy ravishda kuzatib borish orqali, foydalanuvchilarga yo'naltirilgan, ekologik toza, eng yuqori sifatli mahsulotlarni yechimimizga taklif qilish orqali dunyodagi eng ishonchli kompaniya sifatida ishimizni davom ettirishdir. – yo'naltirilgan mijozlar.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin

To certify that the implemented management system complies with

ISO 13485:2016

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN

ÜRETİMİ VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND

COSMETICS PRODUCTS

Bu belge, firma ISO 13485:2016 Medikal Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmiştir.
AQC yetkili temsilcisi tarafından onaylanmıştır.
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirements of the standard ISO 13485:2016 and it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014520

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşınız.



INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

www.internationalhairmedical.com

Since 2020



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN

ÜRETİMİ VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND

COSMETICS PRODUCTS

Bu belge, firma ISO 9001:2015 standardına gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmiştir.
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirements of the standard ISO 9001:2015 and it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014521

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşınız.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

ATTESTATIONS OF CONFORMITY
certifies that the company



SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

has been verified and recognized as
manufacturer of

800watt Hair Transplantation Training Set, Graft Shocking Laser Set,
Hair Line Laser, Needle Free Anesthesia Device, Fox Punch Retractor or Straight,
Implantation Forceps, Extraction Forceps, Graft Impactor Pen, Fox Micro Motor,
Hair Analyzer Camera Microscope, Slide Handle, Hair Blade, Hair Transplantation
Chair, Loop Sizer, Sterilizer Forceps, Scissors, Hair Drip Box Set, Operation
Led Lamp, Hair Transplant Dressing Cream Set, Graft Tissue Transfer Barum

according to the rules of
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and
of the Council of 5 April 2017 on medical devices

Certificate-no: 014522

The range of validity and details of the inspection can be taken from our
Report no. CP-301023

CE marking can be affixed on the product after the preparation of the necessary technical
documentation and the conformity declaration as well as the production control guaranteed
by the manufacturer and the provision of the other directive fulfilled if any

First Registration Date: 30.10.2023 Expiry Date: 30.10.2024
Certificate Date: 30.10.2023 Period of Registration: 1 years



Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşınız.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan yönetim sisteminin

To certify that the implemented management system complies with

ISO 45001:2018

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN

ÜRETİMİ VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND

COSMETICS PRODUCTS

Bu belge, firma ISO 45001:2018 standardına gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmiştir.
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirements of the standard ISO 45001:2018 and it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014518

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşınız.



Registration Certificate

ZERTİFİKAT - İEİS - CERTIFICADO - CERTIFICAT - SERTİFİKA

Bu sertifika aşağıdaki kuruluşa
This certificate has been awarded to the company

SATÜRN KOZMETİK MEDİKAL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ÖKEVLER MAH. 550. SK. SENBEN SİT. 2/D BLK. NO:44
ESENİYURTI/ İSTANBUL

Uygulanmakta olan Çevre yönetim sisteminin

To certify that the implemented management system complies with

ISO 14001:2015

Standardına uygunluğunu belgelemek amacıyla aşağıdaki kapsamda verilmiştir.
For the activities described below

HER TÜRLÜ MEDİKAL VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN

ÜRETİMİ VE SATIŞI

PRODUCTION AND SALES OF ALL KINDS OF MEDICAL AND

COSMETICS PRODUCTS

Bu belge, firma ISO 14001:2015 standardına gerekliliklerine uygun şekilde geliştirilmiştir.
(This certificate is valid as long as it fulfills the requirements of the standard ISO 14001:2015 and it bears the responsibility for AQC.)

Sertifika No (Certificate No): 014519

İlk Belgelendirme Tarihi (First Registration Date): 30.10.2023 Belge Tarihi (Expiry Date): 30.10.2024
Sertifika Tarihi (Certificate Date): 30.10.2023 Belge Periyodu (Period of Registration): 1 yıl (years)



Genel Müdür
Executive Manager


Please verify the validity of this certificate from the web site of www.aqc.com.tr. Bu belgeyi doğrulamak için lütfen aşağıdaki web adresine ulaşınız.





PUNCH MOTORIZE edi


Düz Fue Motorize Punch



- 1-sinf nemis po'latidan foydalaniladi.
- Turli diametr va uzunlik o'lchovlari mavjud.
- UBBda ro'yxatdan o'tgan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan
- Minimal invaziv jarrohlik taklif qiladi
- Maxsus Sharp uchi tuzilishi to'qimalarda eng minimal sezuvchanlikni ta'minlaydi
- Bu greft follikullarini eng yumshoq va zarar etkazmaydigan tarzda osongina olib tashlashni ta'minlaydi.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	D625	D63	D635	D64	D65
0.6-5	D6525	D653	D6535	D654	D655
0.7	D725	D73	D735	D74	D75
0.7,5	D7525	D753	D7535	D754	D755
0.8	D825	D83	D835	D84	D85
0.8,5	D8525	D853	D8535	D854	D855
0.9	D925	D93	D935	D94	D95
0.9,5	D9525	D953	D9535	D954	D955
1	D125	D13	D135	D14	D15
1,1	D1125	D113	D1135	D114	D115
1,2	D1225	D123	D1235	D124	D125
1,3	D1325	D133	D1335	D134	D135





TIRTIKLI / YILDIZ Fue Motorize Punch



- 1-sinf nemis po'latidan foydalaniladi.
- 6 ta tishli va 8 ta tishli modellarda mavjud
- Barg tishlari va arra tishlari mavjud
- Turli diametr va uzunlik o'lchovlari mavjud.
- UBBda ro'yxatdan o'tgan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan
- Minimal invaziv jarrohlik taklif qiladi
- Maxsus Sharp uchi tuzilishi to'qimalarda eng minimal sezuvchanlikni ta'minlaydi
- Bu greft follikullarini eng yumshoq va zarar etkazmaydigan tarzda osongina olib tashlashni ta'minlaydi.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	T625	T63	T635	T64	T65
0.6-5	T6525	T653	T6535	T654	T655
0.7	T725	T73	D735	T74	T75
0.7,5	T7525	T753	T7535	T754	T755
0.8	T825	T83	T835	T84	T85
0.8,5	T8525	T853	T8535	T854	T855
0.9	T925	T93	T935	T94	T95
0.9,5	T9525	T953	T9535	T954	T955
1	T125	T13	T135	T14	T15
1,1	T1125	T113	T1135	T114	T115
1,2	T1225	T123	T1235	T124	T125
1,3	T1325	T133	T1335	T134	T135





XS (Ekstra-Xavfsiz) Fue Punch Motorize



- 1-sinf nemis po'latidan foydalaniladi.
- Bu ko'proq tashqi egilish uchi bo'lgan model.
- Turli diametr va uzunlik o'lchovlari mavjud.
- UBBda ro'yxatdan o'tgan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan
- Minimal invaziv jarrohlik taklif qiladi
- Maxsus Sharp uchi tuzilishi to'qimalarda eng minimal sezuvchanlikni ta'minlaydi
- Bu greft follikullarini eng yumshoq va zarar etkazmaydigan tarzda osongina olib tashlashni ta'minlaydi.


ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	XS625	XS63	XS635	XS64	XS65
0.6-5	XS6525	XS653	XS6535	XS654	XS655
0.7	XS725	XS73	XS735	XS74	XS75
0.7,5	XS7525	XS753	XS7535	XS754	XS755
0.8	XS825	XS83	XS835	XS84	XS85
0.8,5	XS8525	XS853	XS8535	XS854	XS855
0.9	XS925	XS93	XS935	XS94	XS95
0.9,5	XS9525	XS953	XS9535	XS954	XS955
1	XS125	XS13	XS135	XS14	XS15
1,1	XS1125	XS113	XS1135	XS114	XS115
1,2	XS1225	XS123	XS1235	XS124	XS125
1,3	XS1325	XS133	XS1335	XS134	XS135



0.08 mm

Tip Length 5 mm

36 mm





Uzoq sochlar uchun motorli Fue Punch

- 1-sinf nemis po'latidan foydalaniladi.
- Uzoq sochlarning sinishi oldini olish uchun uchi maxsus oluklar bilan qilingan.
- Turli diametr va uzunlik o'lchovlari mavjud.
- UBBda ro'yxatdan o'tgan, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan
- Minimal invaziv jarrohlik taklif qiladi
- Maxsus Sharp uchi tuzilishi to'qimalarda eng minimal sezuvchanlikni ta'minlaydi
- Bu greft follikullarini eng yumshoq va zarar etkazmaydigan tarzda osongina olib tashlashni ta'minlaydi.



ÖLÇÜ	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
6	US625	US63	US635	US64	US65
0.6-5	US6525	US653	US6535	US654	US655
0.7	US725	US73	US735	US74	US75
0.7,5	US7525	US753	US7535	US754	US755
0.8	US825	US83	US835	US84	US85
0.8,5	US8525	US853	US8535	US854	US855
0.9	US925	US93	US935	US94	US95
0.9,5	US9525	US953	US9535	US954	US955
1	US125	US13	US135	US14	US15
1,1	US1125	US113	US1135	US114	US115
1,2	US1225	US123	US1235	US124	US125
1,3	US1325	US133	US1335	US134	US135



IHM Fue Motorize



IHM 25 RED Ikkita qo'l apparati

1 ta standart dastgoh
1 ta metall tutqich o'ngga -
chapga aylanish
35000 rpm 110 - 220 Vt bilan
mos keladi



Ikkita qo'l apparati

Ergonomik foydalanish
Yengil qo'l apparati
Ovozsiz tutqich
O'zgartirish ushlagichi



IHM

INTERNATIONAL HAIR MEDICAL

IHM25 RED

Metall ushlagich oqmaydi. Uzoq muddatli, ishlatish uchun qulay, qo'lda mos keladigan, o'ta sokin va engil. Bu sizga sog'lom payvand ildizlarini olish imkonini beradi va sizni charchatmaydi.



IHM 25 PINK Ikkita qo'l apparati

1 ta standart dastgoh
1 ta metall tutqich o'ngga -
chapga aylanish
35000 rpm 110 - 220 Vt bilan
mos keladi



Ikkita qo'l apparati

Ergonomik foydalanish
Yengil qo'l apparati
Ovozsiz tutqich
O'zgartirish ushlagichi



IHM25 PINK

Metall ushlagich oqmaydi. Uzoq muddatli, ishlatish uchun qulay, qo'lda mos keladigan, o'ta sokin va engil. Bu sizga sog'lom payvand ildizlarini olish imkonini beradi va sizni charchatmaydi.



Marafon H37 L

standart tutqich
35000 rpm o'ngga - chapga
aylanish Ko'mir bilan ishlaydigan,
havo sovutgichli Qo'l va oyoqni
boshqarish imkoniyati 110 - 220
Vt bilan mos keladi



H 37 L

Rang: Kulrang Kelib chiqishi:
Koreya Og'irligi: 236 Gr Sovutish:
Havo sovutish Ko'mir tizimi



Marafon H 37 L

Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati
35000 rpm sozlanishi aylanish
tezligi O'ng va chap ish aylanishi





Kuchli 210

standart tutqich
35000 rpm o'ngga - chapga
aylanish Ko'mir bilan ishlaydigan,
havo sovutgichli Oo'l va oyoqni
boshqarish imkoniyati 110 - 220
Vt bilan mos keladi



Kuchli 210

Rang: Oq Kelib chiqishi: Koreya
Og'irligi: 236 Gr Sovutish: Havo
sovutish Ko'mir tizimi



Kuchli 210

Oo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati
35000 rpm sozlanishi aylanish
tezligi O'ng va chap ish aylanishi





Escort 2 Pro SH20N

Metall uchli dastgoh
35000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 Vt bilan mos
keladi



SH 300

Rang: Oq Kelib chiqishi: Koreya
Og'irligi: 190 Gr Sovutish: Havo
sovutish



Complete set



Chempion SH20N

Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati
35000 rpm sozlanishi aylanish
tezligi O'ng va chap ish aylanishi





IHM GRİ

KOD: MBOX.IHM-GRİ

Metall uchli dastgoh
30000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 Vt bilan mos
keladi



IHM GRİ

KOD: MBOX.IHM-SYH

Standart uchi bo'lgan tutqich
35000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 Vt bilan mos
keladi



U KO'K

KOD: MBOX.IHM-MV

Standart uchi bo'lgan tutqich
35000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 Vt bilan mos
keladi





U bilan gaplashing

KOD: MBOX.IHM-KRMZ

Metall uchli dastgoh
30000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 Vt bilan mos
keladi

QORA METAL BO'LAMALAR

Kod: MBOX.IHM-MTL

Standart uchi bo'lgan tutqich
30000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 Vt bilan mos
keladi



QORA KO'K TUTAQ

KOD: MBOX.IHM-MV-01

Standart uchi bo'lgan tutqich
35000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 Vt bilan mos
keladi





M BOX KORE

KOD: MBOXK

Metall uchli dastgoh
35000 aylanish / min o'ngga -
chapga aylanish Havo sovutgichli
Qo'l va oyoq boshqaruvi opsiyasi
Ergonomik qo'lni ushlab turish
sezgirligi 110 - 220 Vt bilan mos
keladi

M BOX METAL PIYASEMEN

Rang: Oq - Moviy - Qizil - Qora Kelib
chiqishi: Koreya Og'irligi: 170 Gr
Sovutish: Havo sovutish

KOD: MBOXM



M BOX - Koreya

Qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati
35000 rpm sozlanishi aylanish
tezligi O'ng va chap ish aylanishi



OQ + KO'K + QIZIL + QORA
KOD: MBOX.B MBOXM MBOXK MBOXS



K38

Portable type
Digital speed window

MH20

Max. 30,000rpm
130g

Zaryadlanuvchi portativ Fue Micro Motor

Kod: MH20K38

Metall uchli dastgoh 35000 rpm o'ngga - chapga aylanish To'liq zaryad bilan 6 soatgacha foydalanish Raqamli displey indikator kamarga o'rnatish ulanishi 110 - 220 vt quvvatga mos keladi

Zaryadlanuvchi portativ mikro motor

Rang: Oq - Yashil - Qizil - Qora Kelib
chiqishi: Koreya Og'irligi: 170 Gr
Sovutish: Havo sovutish



Portativ Fue Micro Motor

KOD: MMŞRJ-01

Raqamli displey indikator 35000 rpm sozlanishi aylanish tezligi O'ng va chap ish aylanishi





HMI Digital FUE Micro Motor

KOD: BLCK-01 D

Metall uchli dastgoh
35000 rpm o'ngga - chapga
aylanish Raqamli displey
ko'rsatkichi
190 Gr qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 vt bilan mos
keladi

HMI Digital FUE Micro Motor

Rang: Oq Kelib chiqishi: Koreya
Og'irligi: 190 Gr Sovutish: Havo
sovutish raqamli panel



HMI Digital FUE Micro Motor

**Profosyonel FUE Micro
Motor**





HMI Digital Fue Micro Motor S200

KOD: BLCK-01 D

Metall uchli dastgoh
35000 rpm o'ngga - chapga
aylanish Raqamli displey
ko'rsatkichi
190 Gr qo'l va oyoqni boshqarish
imkoniyati 110 - 220 vt bilan mos
keladi

HMI Digital Fue Micro Motor S200

Rang: Oq Kelib chiqishi: Koreya
Og'irligi: 190 Gr Sovutish: Havo
sovutish raqamli panel



Hand Control Knob

Knee Control
Cover

Digital RPM&Error
Disply

On /Off Switch

Hand
Knee
Foot



Fwd
Rev



Standby
Working



HMI Digital Fue Micro Motor S200

Profosyonel Fue Micro Motor





KOD: OLSYN-D.01



Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Micro Motor

Chiropro Plus ma'lum bo'lgan eng professional mikro motor 50000 rpm o'ngga - chapga aylanish OSCULATION - oldinga-orqaga 360 daraja Bu uzun soch ildizlarini olish uchun eng yaxshisidir. Bosh variantlari ko'p

Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Micro Motor

Avtoklavlanadigan kabel va qo'l asboblari to'plami

Jarrohlik professional to'plami



Chiropro Plus Osilasyonlu Fue Micro Motor

Ish joyini suyuqlik - sarum bilan yuvish imkoniyatini beradi





Marafon – 3 pinli kirish, dumaloq rozetkaga ega kuchli va universal qo'l apparati, barcha motorlarga mos keladi

35000 rpm o'ng-chap aylanish
Havo sovutgichli ko'mir modeli
260 gr

Universal o'lchamdagi almashtirish qo'l apparati

H 37 L modeli



H 37 L modeli

Rang: Qora – Moviy





S 30 PIYASEMEN



- Dimensions : L129 x Ø22 (mm)
- Speed : 0 - 30,000 rpm
- Max. Torque : 2.9 Ncm
- Weight : 143g
- Cord length : 1.5m

KOD: Y.PYSMN.M-01

35000 rpm o'ng-chap aylanish Havo
sovutgichli ko'mir modeli
260 gr

S 30 PIYASEMEN



S 30 PIYASEMEN

Rang: kulrang





Avtoklavlanadigan dastani uchi



40000 rpm O'ng-chap aylanish Havo sovutgichli ko'mir modeli
95 gr



Metall
avtoklavlangan
sterillangan tutqich
uchi

Rang: qiz





Avtoklavlanadigan qo'l kabeli



40000 rpm O'ng-chap aylanish Havo sovutgichli ko'mir modeli 95 gr



Avtoklavlanadigan qo'l kabeli

Rang: qiz





QO'LQA ALSHTIRISH

N 30 poydevori



KOD: YP.N30

30000 rpm o'ngga chapga aylanish
Havo sovutgichli 160 Gr+ Universal
kirishga ega barcha dvigatellar bilan
mos keladi

NBOX IHM ALSHTIRISH QIZILI

KOD: YP.MBOX-BLACK.KRMZ

30000 rpm o'ngga chapga aylanish
Havo sovutgichli 160 Gr+ Universal
kirishga ega barcha dvigatellar bilan
mos keladi



NBOX IHM O'ZBEKISTON IQTISODIYO TI QORA

KOD: YP.MBOX-BLACK.SYH

30000 rpm o'ngga chapga aylanish
Havo sovutgichli 160 Gr+ Universal
kirishga ega barcha dvigatellar bilan
mos keladi





O'ylab ko'r

Oltin seriyali greftni yig'ish va olib tashlash uchun qisqichlar uchi Tickle tuzilishi maxsus ishlab chiqarilishi mumkin. U greft follikulariga zarar bermaslik uchun mo'ljallangan.



IHM Toplama Penseti



Gold Serisi Toplama Penseti Size Tablosu

UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755



Oltin qazib olish





DHI - CHOI QALAM QO'YISH / QO'YISH PENSE

Gold Series DHI PEN SERIES FORCET
Qalamga oson greft kiritish imkonini beradi.
U ergonomik tutqichi bilan qulay
foydalanish imkonini beradi va qo'lni
charchatmaydi.



UÇ	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755



Oltin Thi
Implanter qalam
massivi /
Insertion Forcep



Oltin transplantatsiyasi uchun forseps

Bizning oltin seriyali transplantatsiya forsepslarimiz 100% tibbiy zanglamaydigan po'latdir. Shaxsiylashtirilgan uchi tutqich varianti. Maslahat tuzilishi Maslahat uzunligi Maslahat burchagi variantlari mavjud.

Gold Series Forceps bizning brendimizga tegishli.

Kuzatish kuchlari Oltin seriyasi

OLTIN SERISI

- Maslahat uzunligi
- Maslahat burchagi
- Qattqlik darajasi: ushlab
- Maslahat tuzilishi

Variantlar mavjud


UÇ			AÇI	
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	IĞNE	TOPUZ	KÜNT





Oltin teshilgan tutqichli transplantatsiya forsepslari

Bizning oltin teshilgan transplantatsiya forsepslarimiz 100% tibbiy zanglamaydigan po'latdir. Shaxsiylashtirilgan uchi tutqich varianti. Maslahat tuzilishi Maslahat uzunligi Maslahat burchagi variantlari mavjud.
Gold Series Forceps bizning brendimizga tegishli.



Kuzatish kuchlari Teshilgan tutqich


OLTIN SERISI

- Maslahat uzunligi
- Maslahat burchagi
- Qattqlik darajasi: ushlab
- Maslahat tuzilishi

Variantlar mavjud

UÇ			AÇI	
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	IĞNE	TOPUZ	KÜNT






Seramika modeli Transplantatsiya qisqichlari

Bizning seramik qisqichlarimiz ekish forsepslari

Tutqich tutqichi seramika bilan qoplangan tutqich;

- Terlashga olib kelmaydi
- Bu antistatik, elektr tokini keltirib chiqarmaydi
- Oltin bilan qoplangan uchi payvandga yopishmaydi
- Oson va sog'lom ekish imkoniyatini beradi



UÇ			AÇI	
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	IĞNE	TOPUZ	KÜNT








Titan modeli transplantatsiya qisqichlari



Bu titanium modeli.
Bu engilroq va bardoshlidir



UÇ	AÇI			
	40°	45°	50°	55°
4 mm	TP440	TP445	TP450	TP455
5 mm	TP540	TP545	TP550	TP555
6mm	TP640	TP645	TP650	TP655
7mm	TP640	TP645	TP750	TP755
EK	YUMŞAK	ORTA	SERT	HARD
EK UÇ	STANDART	IĞNE	TOPUZ	KÜNT






Titan Moon Forceps seriyasi Kod: TAP-01

Bu titan seriyasidir. Ko'p yillar davomida foydalanish uchun javob beradi. Uni sterilizatsiya qilish mumkin. Bu tibbiy qayta foydalanish mumkin bo'lgan mahsulotdir. Transplantatsiya - yig'ish - hizalama yoki Dhi qalam joylashtirishda umumiy maqsadlar uchun ishlatiladi.

IS PLANSE



QORA VA OLTIN QALAMLAR






Oltin massiv forseps

Bu "Oltin" seriyasi.
U peshona greftlarida follikullarni
joylashtirish va ajratish uchun
mo'ljallangan.
U to'qimalarga zarar
bermaydigan nozik uchli
tuzilishga ega. Bu 100%
zanglamaydigan tibbiy po'latdir.

Divan kreslo

To'g'ri igna uchi GOLD seriyali
Array Forceps





Qalam turi Slayd tutqichi

Kod: STH-K

- Bu "Oltin" seriya
- Uning olmos uchi bor. U sirpanib ketmaydi.
- Barcha o'lchamdagi slayd pichoqlarini ushlab turadi
- Uzunligi 15 sm
- Og'irligi 50 gr
- Siqish klipi bilan ishonchli ushlab turishni ta'minlaydi
- U burchak ostida siqishni ta'minlaydigan olmos uchiga ega.
- Ergonomik va qulay foydalanishni ta'minlaydi

QULFLANISH TUTAQI SLID TUTAQ

Kod: STH-DK

- Bu "Oltin" seriyasi.
- U barcha turdagi slayd pichoqlarini, shu jumladan qalinroq slaydlarni mahkam ushlaydi va hech qachon qo'yib yubormaydi.
- Uning olmosli uchi bor
- Plastik jarroflikda va soch ko'chirib o'tkazishda qo'llaniladi
- Gorizontaal tutqich - bu ish odatiga ega bo'lganlar uchun ajoyib dizayn.



STANDART Slayd tutqichi

KOD: STH-SM

- Oltin seriyali olmos boshi
- Slayd pichoq barcha o'lchamlarni ushlab turadi
- Uzunligi 14-15 sm
- Aylanmaydi
- Soch va plastik jarroflikda qo'llaniladi
- Bu 100% tibbiy zanglamaydigan po'latdir



Qo'lda FUE PUNCH va igna tutqichi Kod: MFPH-02

- Bu oltin seriya
- Universal hajmi punch tutar edi
- Universal o'lcham igna uchini ushlab turadi
- U sozlanishi siqish boshiga ega
- Qo'lda payvand yig'ish
- U igna kiritish orqali qo'lda teri orqali kanal ochish operatsiyalarida qo'llaniladi.
- Tishli tutqich oson va sirpanmaydigan tutqichni ta'minlaydi
- Bu 100% zanglamaydigan tibbiy po'latdir

PICAK - IGNA TUTACHI

Kod: MFPH-01

- Alyuminiy korpus
- Sozlanishi mumkin bo'lgan siqish boshi
- 4-burchakli siqish boshi
- Zanglamaydigan tibbiy materiallar
- U igna va pichoqni ushlab, bajariladigan operatsiyalarda qo'llaniladi.
- Soch ko'chirib o'tkazish -
Tatuirovka - Teri orqali tuba ochish va Plastik jarrohlik foydalanishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.



BISTURI TUTAQ


KOD: BSTR-15



- 100% TIBBIY PO'LAT
- U 11-15 RAQAMLI KO'RSATGAN PICHAKLARGA MUVOS
- U QALAM TURI BO'LIB, JUDA KONFOR VA KUZAY ISHLASH IMKONIYATINI TAKLIF QILADI.



SAPPIR ushlagich



TITAN MODELI SAPPIR TUG'ICI
BARCHA RAQAMLARGA MOS
MUVOS UNIVERSAL
O'lchamdagi modeldir



SAPPIR TICHLARI

- SAPPIR PICHAKLARI ORIGINAL MODELLARdir.
- UNIVERSAL BARCHA QALAMLARGA MOS MUVOS
- AVTOKLAVLANISH - STERILIZALANISH
- ANTIALLERGIK
- MINIMAL KESIQ BILAN MINIMAL TO'QMALARNING TRAVmasi
- JUDA TEZ QAYTA QILISH
- RAQAMLAR SIZ UCHUN MAVJUD



O'lchami:

1 - 1,1 - 1,2 - 1,3 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7






**SP 90
MAXSUS
BITAKLI
STERIL**

SP 90 KICHIK BITAK

- 0,8 mm**
- 0,9 mm**
- 1,0 mm**
- 1,1 mm**
- 1,2 mm**
- 1,3 mm**
- 1,4 mm**
- 1,5 mm 1,6 mm 1,7 mm**



truba pichoqlari



Oldindan kesilgan SLID

U maxsus mashinalar bilan kesiladi va butunlay silliq va o'tkir.

Paket tarkibi: 25 dona

SIZE


08 - 1 - 1,1

1,2 - 1,3 - 1,4

1,5 - 1,6 - 1,7



OKT'nin 10 Avantajı



OKT Choi Implanter qalami


- Bu soch ko'chirib o'tkazish uchun tibbiy ruchka
- Tabiiy soch transplantatsiyasida qo'llaniladi
- Yana zichroq va tez-tez ekish imkoniyatini beradi
- Ekish osonroq
- Har bir ildizni joylashtirishda yo'alish berish imkoniyati sterilizatsiya qilish mumkin
- Bu qayta tiklanadigan mahsulot
- Faqat ignalar zerikarli holga kelganda o'zgartiriladi.
- 10 dona qutilarda mavjud
- Turli xil raqamlar mavjud
- soch transplantatsiyasi
- Sakal Ekiimi
- Qosh transplantatsiyasi

OKT Dhi implantlari

U İgna uchi tutqichi sohasidagi doirani aylantirish orqali o'rnatiladi.
Chapga burilish: igna uchini UZAYDI. O'ngga burilish: igna uchini QISQARADI



MAVİ - 0,9 mm
QIZIL - 1,02 mm



OKT DHİ KALEM NUMARALARI

KO'K: Yagona va qo'sh greftlar uchun javob beradi

U sochlarning oldingi chizig'ida, taranglashda, soqol va qoshlarni ko'chirib o'tkazishda qo'llaniladi.

QIZIL: 1-2 -3 -4 -5 greftlar uchun javob beradi

U intensiv etishtirishda qo'llaniladi.

Eslatma: Ko'pincha to'plam 4 ta Moviy + 6 Qizildan iborat.

Kelib chiqishi: KOREYA



MAVI: 0,8 mm



INCURAM implant uchun qalam

- Bu soch ko'chirib o'tkazish uchun tibbiy ruchka
- Tabiiy soch transplantatsiyasida qo'llaniladi
- Yana zichroq va tez-tez ekish imkoniyatini beradi
- Ekish osonroq
- Har bir ildizni joylashtirishda yo'nalish berish imkoniyati
- sterilizatsiya qilish mumkin
- Bu qayta tiklanadigan mahsulot
- Faqat ignalar zerikarli holga kelganda o'zgartiriladi.
- 10 dona qutilarda mavjud
- Turli xil raqamlar mavjud
- soch transplantatsiyasi
- Sakal Ekiimi
- Qosh transplantatsiyasi

Implantlarga beparvolik

U Igna uchi tutqichi sohasidagi doirani aylantirish orqali o'rnatiladi.

Chapga burilish: igna uchini UZAYDI.

O'ngga burilish: igna uchini QISOARADI



QIZIL: 0,9 mm



OQ: 1 mm





INCURAM implant uchun qalam

- Bu soch ko'chirib o'tkazish uchun tibbiy ruchka
- Tabiiy soch transplantatsiyasida qo'llaniladi
- Yana zichroq va tez-tez ekish imkoniyatini beradi
- Ekish osonroq
- Har bir ildizni joylashtirishda yo'nalish berish imkoniyati
- sterilizatsiya qilish mumkin
- Bu qayta tiklanadigan mahsulot
- Faqat ignalar zerikarli holga kelganda o'zgartiriladi.
- 10 dona qutilarda mavjud
- Turli xil raqamlar mavjud
- soch transplantatsiyasi
- Sakal Ekiimi
- Qosh transplantatsiyasi

Zaxira igna incuram BLUE: 0,8 mm



Zaxira igna incuram RED: 0,8 mm





Zaxira igna incuram: Oq 1 mm

INCURAM
Implanter Pen
Zaxira ignasi



Zaxira igna incuram BLACK: 1,1 mm




1,1 mm 1,0 mm 0,9 mm 0,8 mm

Qutining tarkibi: 10 dona sterilizatsiya qilinadi Qayta foydalanish uchun mos tibbiy po'lat Incuram igna uchi kelib chiqishi: Koreya.

QAYD: Oq va ko'k ranglar asosan ishlatiladi




JARRURIK QAYCHI



- TIBBIY PO'lat
 - OLTIN SERISI
 - OLMOZ MASLAHAT
 - BIR TONDA YUKKAK
 - BOSHQA TARAFI STANDART
 - SLID KESISH
 - KIYINMA
 - JARURIYAT
- U dalalarda qo'llaniladi

SLID KESISH MOSHINALARI

- TIBBIY ZANGLAMAS PO'latdan KO'RMA
- IKKITA TARAFLI OLMOZ BOSH
- SMOTH CUT
- ISTANGAN RAQAMGA KESISH
- KERAK BURCHAKDA KESISH
- O'ZINGIZNING SLAYDINGIZNI LOYIYALASHINGIZ VA UNING ISTANBILGAN O'lcham va uzunlikdagi qirqishingiz mumkin.
- U MINIMAL 5 000 000 TA SILLI PICHAJNI KESIB BERA oladi.





KO'K MUZ GRAFTI EMLASH BIRLIGI


- ICHKI BO'LIM HACMI 10 PETRILLAR
- SOVUTTIRISH BO'LMASI 4-12 DARAJASI
- TO'QMA NAMLIGINI SOZLASH
- TO'QMALARNING PH NISBATINI SOZLASH
- DEZINFEKSION KABINETI BILAN INFEKSION OLDINI OLISH
- GRAFT SHOKING VA EMLASH + MEZOTERAPIYA EMLASH Dvigatelli greftlar berish

**ENG MUHIM, BARCHA SHU TARTIBLARI;
U RAQAMLI PANELDAN BOSHQARISH VA
MONITORI MUMKINLIGINI BERADI**

**BU ISO + CE+ EC+ GS1 + YEVROPA ittifoqi
MUVOFIQLIK SERTIFIKATI BILAN KLINIK TEST
TASLAKLANGAN QURILMA.**

- KATTA ICHKI HACIM
- BARCHA AMALIYATLARNI RAQAMLI NAZORAT
- OGOHLANTIRISH tizimi

USHBU QURILMA BILAN OLINGAN GRAFTALAR ULAR HUDDI TIRIK TO'QIMALAR XUDDI TABIIY SHARTLARIDA SOG'LOM YASHTIRISHINI TA'MINLAYDI. U JARAYONLARDA ETKANGAN FOLLIKULALARNI SHOKTA QILISH VA CHARCHIB GRAFTLARGA AYLANISH ARAKA OSHQON KO'RSATMALARNI O'SHISHINI QO'LLAB-QUVVATLAYDI. U YANGILGAN GRAFTLARNING JANDA TEZ SOG'AYISHINI VA TO'QIMAGA BILISHINI QO'LLAB BERADI. U ENG SOG'lom + ENG Ishonchli + ENG TABIIY SOCH KO'KIM TARTIBINI TA'MINLAYDI.




O'LCHAMLARI

**60 X 60 X 30 CM KOLI
16 KG JAMI AGIRLIK
110 / 220 ISHLAB CHIQISH UVC
DEZINFEKSION**

QUTI MAZMUNI

- Foydalanuvchi uchun qo'llanma
- kafolat sertifikati
- Payvandlash dvigateli
- asosiy birlik
- Foydalanuvchi uchun qo'llanma
- Mahsulot tavsifi uchun qo'llanma





DERMOJET

Og'riqsiz in'ektsiya va behushlik



Sterilizatsiya qilsa bo'ladi 5 sm li dori kamerasi bor, hech qanday sarf materiallari yo'q, u tibbiy mahsulot, siz dori qo'yasiz va undan foydalanasiz, igna yo'q, bosim bilan ishlaydi.

Tojni tortib, qo'yib yuborsangiz, u o'z bosimini yaratadi.



Og'riqsiz anesteziya qurilmasi

ERGONOMIK FOYDALANISH,
IGNALARDAN QO'RQMAS,
OG'RIQ YO'O, TEZ
FOYDALANISH BILAN VAQTNI
TEZGACHYIY, QON OQMAS,
QAYOL JARAYON TAKLIF ETadi





Vibratsiyali anesteziya
uchun qalam
daqiqasiga 6000
VIBRASYON TOLQINI

- Daqiqada 6000 tebranishni ta'minlaydi
- Batareya bilan ishlaydi
- U in'ektsiyadan oldin hududga yaqin bo'lgan joyga teginish orqali faollashadi. Inson miyasi tebranishlarni tezroq va tezroq idrok etar ekan, bu bemor igna kirishini sezmasligini ta'minlaydi.
- Qaysidir ma'noda, biz miyamizni aldagan bo'lamiz.

Vibratsiyali anesteziya qurilmasi

- ANESTEZIYAGA QO'LLANISHLAR
- IN'EKSİYON QO'LLANISHI
- EMLASH UCHUN MUHOJAATLAR
- TO'LDIRGAN ILOVALAR
- BOTOX QO'LLANISHI



Foydalanishning asosiy sohalari



**Oltin tebranish
anesteziya qalami**



2.0X Auxilliary Objective Lens



0.5X Auxilliary Objective Lens



High Temperature Resistant Working Pad



PROFESSIONAL

Kod: Merskp.01

GRAFT TAYYORLASH + FOLLIKULLARNI TAYYORLASH

MIKROSKOPI

Mahsulot tavsifi :

1. Display displeyi: 7 dyuymli LCD displey, 26MP CMOS sensori, 2100 marta raqamli kattalashtirish bilan jihozlangan, tasvirlarni yaxshi tekislik va kontrast ravshanligi bilan ta'minlaydi.
2. Mikroskop: Mikroskop 45 graduslik egilgan bosh linzalari va 360 graduslik aylanadigan ko'zoynak barreliga ega bo'lib, 6,5:1 masshtabni qo'llab-quvvatlaydi, aniq moslashishni ta'minlaydi va vizual charchoqni kamaytiradi.
3. Nozik ishlov berish: Barcha optik shisha komponentlar nozik shisha linzalarni, yuqori qattqlikdagi alyuminiy qotishma materialini, sozlanishi o'quvchi bo'shlig'ini qabul qiladi, yuqori aniqlikdagi multimedia interfeysi va USB video chiqishini qo'llab-quvvatlaydi.
4. Ring Light: ixcham mikroskop halqali yorug'lik bilan jihozlangan, yorug'lik yo'nalishi va intensivligi sozlanishi, zich va konsratsiyali soyasiz yoritishni ta'minlaydi, uzoq vaqt davomida ishlatilishi mumkin.
5. Keng qo'llanilishi: Tibbiy tahlil protseduralari + Soch ko'chirib o'tkazish Graftni ajratish protseduralari + Graft follikularini olish va tekshirish protseduralari

Xususiyatlari:

Buyum turi: Trinokulyar Stereo mikroskop Material: alyuminiy qotishmasi, ABS trinokulyar mikroskop Xususiyatlari:
Bosh: 360° aylanadigan trinokulyar konfokal mikroskop, 45° egiladigan ko'zoynak: 30 mm/1,18 dyuymli ultra keng ko'rish maydoni WF10X/20 yuqori kattalashtirish linzalari + Ob'ektiv ob'ektiv: 0,7-4,5 marta kattalashtirish diapazoni: 6,5:1 + Trinokulyar ulanish nuqtasi: Taxminan 23 mm/0,91 dyuymli optik port O'quvchi masofasi: Taxminan. 2 1/8 dyuymdan 3 dyuymgacha (54-76 mm) + Ko'rish maydoni: Taxminan. 1 1/4 dyuym (33 mm) Ishlash masofasi: 7X-45X (100 mm/3,94 dyuym), 7X-90X (40 mm/1,57 dyuym) 2,0 x ob'ektiv linza boshi o'rnatish: Taxminan. 3 dyuym (76 mm) diametri + O'rnatish moslamasi: Taxminan. 1 7/8 dyuym (48 mm ichki ip) diametri
7 dyuymli mikroskop kamerasi xususiyatlari: tasvir sensori: 26 megapikselli CMOS yuqori aniqlikdagi sensor

Qutining tarkibi;

MIKROSKOP + LED YORITIRISH BOSHLAK + LCD DIGITAL EKRAN + ISHLASH POLATASI SILIKON CHIZILMAYDI + O'ZBEK BO'LGAN KABELLAR + MIKROSKOP KAMERA ULANISHI + O'Z-BO'LGAN KABELLAR + ADAPTERLAR

O'lchamlari: 25 x 30 x 30 sm Quti o'lchami
8 kg quti og'irligi



Graft + follikullarni tahlil qilish mikroskopi

Kod: MCRSSKP.02


1 SOCH KO'KIMI JARONASI UCHUN;

- GRAFT AYRISH
- FOLLIKULLARNI TASVIR
- ILDIZ SIVILIZATSIYA
- SOCHLAR TAHLILDAN KEYIN KELADI

LED yorug'lik ish stoli va ekranli raqamli mikroskop bunday operatsiyalarda sizning eng katta yordamchingiz bo'ladi

3D Hd raqamli mikroskop

GREAT DEPTH OF FIELD, REAL 3D EFFECT



FUNCTIONAL REMOTE



3D effektlı displeyni ta'minlaydi Sozlanishi mumkin bo'lgan aksessuarlar: braketi, LCD displey va ikkita LED yoritgichi erkin sozlanishi mumkin

Tasvirga ishlov berish va IR masofadan boshqarish pulti Yuqori sifatli ob'ektiv va sezgir CMOS sensori + Rasm ekrandan tez ko'rsatiladi va yaxshi chuqurlikka ega. + Ob'ektivdagi UV filtri ham aks ettirishni kamaytirishga yordam beradi.

O'rnatilgan 8 ta sozlanishi LED yoritgichlar: Stendning har ikki tomonidagi 2 ta LED yoritgichdan tashqari, linzadagi o'rnatilgan chiroqlar yorug'likni yanada etarli qiladi. Siz barcha LED chiroqlarining diafragmasini erkin sozlashingiz mumkin.

Rasmga olish va yozib olish: Masofadan boshqarish pulti yoki ekrandagi tugma yordamida tasvirga tushirishingiz va video yozib olishingiz mumkin (Video va rasmlar maksimal 32G ni qo'llab-quvvatlaydigan micro SD kartaga saqlanishi mumkin) Tafsilotlar:


Tasvir sensori: 2 Mega Pixel HD Sensor Video chiqishi: FHD1920x1080 30FPS; HD1280x720 30FPS Video formati: MOV Kattalashtirish: 100 martagacha Rasm ruxsati: 1920X1080 Foto formati: JPG Fokus diapazoni: 6CM-18CM Kadr tezligi: Maks. 30f/s Saqlash: Microscope-SD karta, 32G gacha Quvvat manbai: 5V DC yorug'lik manbai: 8 ta o'rnatilgan LED va stendda 2 ta LED Ekran o'lchami: 7 dyuym Stend o'lchami: 20 sm * 12 sm * 19 sm Sertifikatlash: Idoralar / FCC / RoHS to'plami o'z ichiga oladi: Mikroskop x 1 Metall stend x 1 + Ko'rsatmalar x 1 IR masofadan boshqarish pulti x 1 + Kommutator kabeli x 1 Quvvat adapteri x 1 + UV filtri x 1 Ob'ektiv qopqog'i x 1 Qadoqlash ma'lumotlari 32 * 22 * 10 sm / 1,55 kg



Professional tahlil to'plami Kod: AK.01

Simsiz Wi-Fi ulangan TELEFON + TABLET + MONITOR KOMPYUTER va TELEVISION Ulanish amalga oshirildi

Bemor qaydlaringizni avtomatik ravishda saqlashingiz mumkin. Planshet yoki kamerani bir marta bosish orqali fotosuratlar va videolarni yozib olishingiz mumkin. Unda LIGHT + ZOOM + FOCUS sozlamalari mavjud. O'rnatish dasturi bilan birga keladi



Soch va teri analizatorining professional modeli tavsifi

- 10,1 dyuymli TABLET + Simsiz klaviatura + Maxsus himoya qopqog'i + Tashqi xotira
- Bir marta bosish bilan suratga olish funksiyasi
- Befor - Yozib olgandan keyin funksiyasi
- Simsiz 1600 pikselli sozlanishi va kattalashtirilishi mumkin bo'lgan ekran displeyi
- Simsiz Wi-Fi Smart Kamera
- Tik turgan uchburchak sozlanishi planshet ushlagichi (balandligi va 360 daraja sozlanishi)
- Genpa Turkiya kafolati + Blackandgold tibbiy kafolati bilan



Bu sizning bemorlaringizga planshetlardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish bilan soch va teri tahlilini osonroq o'tkazish imkoniyatini taqdim etadi.

Bu tahlil paytida fotosuratlar va video yozuvlar olish imkoniyatini beradi.

Bu soch follikulalarining yo'nalishlari, zichligi, greftlar soni va greft xususiyatlariga oid aniq natijalarni ko'rsatadi.

Agar odamda bosh terisi bilan bog'liq tibbiy kasallik bo'lsa, u mutaxassisga rahbarlik qiladi.

Bu teridagi yog 'miqdorini vizual ravishda o'lchashga yordam beradi. U terining tuzilishini aniq tasavvur qiladi va chuqur tasvirni beradi.


Qutining o'lchamlari: 20 x 20 x 10 sm 650 Gr Og'irligi



USB tahlil kamerasi

Kod: AK.02


USB ulangan
1600 x SOCH va terini tahlil
qiluvchi kamera



USB telefon + planshet + kompyuter ulanishi

Soch va teri analizatori 1000 X - 1600 X USB raqamli telefonga mos keluvchi ulanish qurilmasi to'plamda mavjud.


- Soch va teri analizatori 1000 X USB Digital
- USB orqali ulangan tasvirni uzatish
- Oson sozlash



Soch va terini tahlil qilish kamerasi


- Foydalanuvchi uchun qo'llanma
- zaryadlovchi adapter
- 1600X kamera
- Telefon + Planshet ulanish adapteri

O'lchamlari: 15 x 10 x 7 sm quti o'lchami
340 g Og'irligi



LED yoritgichli DERMOTOSKOP

Kod: DRM-01



SCALALI MUJIM

Kod: DRM-02

Teri tahlilida ishlatiladigan dermatologiya turi yoritilgan Scala lupa Tavsif: 15 x 5 x 5 sm 250 Gr



El Tipi DERMOTOSKOP

Kod: DRM - 03



Kattalashtirish nisbati 40X - O'lchov aniqligi: 0,05 mm shkala aniqligi Yoritish: Oq LED yorug'lik Rangi: Oq Foydalanish: U dermatologiya va plastik jarrohlilikda mintaqaviy chuqur tahlillarni o'tkazish uchun ishlatiladi. Teri, yog 'qatlami va teridagi chuqur shakllanishlarni chuqur tahlil qilish uchun ishlatiladi. O'lchovning umumiy diametri: Umumiy diametri 4 mm O'lchamlari: 140 x 45 x 23 mm 350 Gr Paket hajmi 1 ta kattalashtirish oynasi, 1 ta charm quti, quvvat manbai + 2 ta AA batareyasi (qutiga kiritilmagan).



LAZERLI KO'RAKLAR

Kod: LGZLK-01



Mahsulot tavsifi ;
Bu soch ko'chirib o'tkazish markazlarida va Estetik - Tibbiy estetika sohalarida qo'llaniladigan lazer qurilmalarida ishlatiladigan ko'zoynaklar to'plami.
Soch transplantatsiyasi markazlari **Tibbiy estetik bo'limlar Lazerli salon sochlarini olib tashlash uchun himoya ko'zoynaklari 200-1200nm**
200nm - 1200nm

LAZERLARGA QAYTA QILISH KO'ZALARI

Kod: LGZLK-02

Lazerli ko'zoynaklar to'plami

Mahsulot tavsifi ;

Bu soch ko'chirib o'tkazish markazlarida va Estetik - Tibbiy estetika sohalarida qo'llaniladigan lazer qurilmalarida ishlatiladigan ko'zoynaklar to'plami. To'plamda 2 ta ko'zoynak mavjud, biri bemor uchun, ikkinchisi foydalanuvchi uchun.

Soch transplantatsiyasi markazlari Tibbiy estetika bo'limlari Lazerli salon epilasyonu

Himoya ko'zoynaklari 200-1200nm-200nm - 1200nm



LAZER PROSEDURASI KEMALLARNING KO'ZAGANLARI

Kod: LGZLK-03

Lazer bilan ishlov berish uchun bemor ko'zoynaklari Kosmetik va lazerli protseduralar uchun mos keladi Kosmetik Bemor ko'zoynaklari Himoya To'lqin uzunligi: 190Nm-2000Nm Barcha to'lqin uzunligi Od 5+ Lazer va kosmik maydonda keng qo'llaniladigan changni yutish plastik materiallar





LOOP KO'ZALAR

LUP-01

Kattalashtiruvchi nurli ko'zoynaklar

- Moslashuvchan birikma linzalari yuqori kattalashtirish
- Yuqoriga va pastga sozlanishi yorug'lik
- Yuqoriga va pastga sozlanishi vida boshi
- Ikki linzali 3x kattalashtirish nisbati
- Osonlik bilan sozlanishi va kengaytiriladigan kaputli kamar
- Ob'ektiv: 1.8x, 2.3x, 3.7x, 4.8x



LOOP KO'ZALAR

LUP-02

Kattalashtiruvchi nurli ko'zoynaklar 9-seriya
XUSUSIYATLARI

- Büyütme: 1x, 1.7x, 2X, 2.5x, 4.5x
- Materiallar: abs, akril, jead kiygan turdagi lupa
- Ikki dona super led lampalar + Batariya: 2 AAA

FOYDALANISH;


- yoritilgan kiygan bosh tipidagi kattalashtiruvchi linzalar 5
- Bir vaqtning o'zida 2 ta linzalar foydalanish mumkin
- Shu bilan birga, kattalashtirish 8X quvvatga yetishi mumkin.
- ABS materiali va shaffof akril linzalari.
- Bosh bandi osongina sozlanishi.



LOOP KO'ZALAR

LUP-03

3x Zoom Ergonomik bosh tasmagini sozlash Ob'ektiv burchagini sozlash





LOOP KO'ZALAR

LUP-04



Shlyapa turi LED yoritgichli kattalashtiruvchi ko'zoynak 9x kattalashtirish 5 lizali bosh chiroq va shlyapani 2 LED 5 lizali shlyapa turi kattalashtiruvchi (9 marta kattalashtirish).
 Qatlamga-qavatli kattalashtirish xususiyati tufayli u ob'ektlarni barcha tafsilotlarida ko'rish imkonini beradi.
 5 xil linzalar tufayli siz o'zingizning ehtiyojlaringizga ko'ra linzalardan foydalanishingiz mumkin.
 Linzalar 1,0x - 1,5x - 2x, 2,5x va 3,5x kattalashtirish imkoniyatlariga ega.
 U qo'shimcha masshtabni ta'minlaydi, chunki shlyapaga bir nechta linzalarni qo'shish qobiliyatiga ega.
 Moslashuvchan kombinatsiyalangan linzalar, yuqori kattalashtirish nisbati, yuqoriga va pastga sozlanishi yorug'lik, ikki xil nuqtada sozlanishi shisha, yuqoriga va pastga. Sektorlar va foydalanish sohalari:

- Soch transplantatsiyasi klinikalari - soch ko'chirib o'tkazish bo'yicha mutaxassislar
- Go'zalik markazlari

Texnik spetsifikatsiyalar:

- LED chiroq + 3 ta masofaviy batareya + sozlanishi bosh bilan ishlaydi
- Turli zoom xususiyatlariga ega 5 ta linzalar

To'plam tarkibi :

- 1 shlyapa + qutidagi 5 ta linzalar + 3 ta masofaviy batareya

Ob'ektiv o'lchamlari: Ob'ektiv o'lchamlari har biri 10,8 sm kengligida 4 sm balandlikda

- Shlyapa o'lchamlari: kengligi: 17,6 sm Chuqurligi: o'zgaruvchan balandligi: o'zgaruvchan

U ergonomik foydalanishni taklif qiladi + Bu engil va foydali model. Bu soch ko'chirib o'tkazish protseduralari va shunga o'xshash estetik tibbiy aralashuvlar uchun maxsus hisoblanadi.

LOOP KO'ZALAR

LUP-05

Kattalashtiruvchi nurli ko'zoynaklar 5-seriya

3 Zaxira professional kattalashtiruvchi linzalar LED qayta zaryadlanuvchi model professional yoritish Ergonomik foydalanishni taklif qiladi Yengil va foydali model Soch transplantatsiyasi va shunga o'xshash estetik tibbiy aralashuvlar uchun maxsus.



LOOP KO'ZALAR

LUP-06

4 ta zaxira kattalashtiruvchi linzali bosh turi + sozlanishi bosh tasmasi Harakatlanuvchi qo'shma sozlanishi pastadirli ko'zoynak.





LOOP KO'ZALAR

LUP-07

Ikki tomonlama LED funksiyasi bilan ancha yaxshi yoritish * Turli kattalashtirish xususiyatlariga ega 5 ta zaxira linzalar.

* 1,0X - 1,5X - 2,0X - 2,5X - 3,5X ob'ektiv o'lchamlari
* Boshga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydigan oqlangan ergonomik dizayn.
* Birinchi darajali sifatli antiallergik titan uglerod materialidan maxsus ishlab chiqarish.
Qalam 3 ta batareyadan quvvat oladi.

O'lchamlar qutisi: 24 x 20 x 7 sm 380 Gr

LOOP KO'ZALAR

LUP-08

LED xususiyati bilan ancha yaxshi yoritish * Turli kattalashtirish xususiyatlariga ega 5 ta zaxira linzalar.

* 1,0X - 1,5X - 2,0X - 2,5X - 3,5X ob'ektiv o'lchamlari * Boshga hech qanday noqulaylik tug'dirmaydigan oqlangan ergonomik dizayn.

* Birinchi darajali sifatli antiallergik titan uglerod materialidan maxsus ishlab chiqarish.


Bu eng engil model



GÖZLÜK TİP LED İŞIKLI BÜYÜTEÇ 8X / 15X VE 23 X



SÖKÜLEBİLİR
LENS İLE FARKLI
BÜYÜTME
SAGLANIR



LOOP KO'ZALAR

LUP-09

4 ta zaxira kattalashtiruvchi linzali bosh turi + sozlanishi bosh tasmasi Harakatlanuvchi qo'shma sozlanishi yorug'lik

- 10x kattalashtirish
- 15x kattalashtirish
- 20x kattalashtirish
- 25x kattalashtirish



BLACK and GOLD[®]
—MEDİKAL—

Adjusting wheel of headband tightness degree

Leather sheath

Shell

Clamping screw cap


Lens

Vertical locking nail

OPTIVIZOR

OPTVZR -01

Optivisor Blue Professional turi 5 ta zaxira linzali lupa



Magnifier
1.5X, 2.0X,
2.5X, 3.5X

Batareya bilan ishlaydigan fokusli LED chiroq

ROD: STRYL.01

SOCHNI QAYTA KO'KIMCHI LAMPA LED, FOCUSABLE

- U ergonomik va zamonaviy dizaynga ega
- U engil va boshga og'irlik qilmaydi
- LED sozlanishi va harakatlanuvchi
- U lityum batareyaga ega va uni zaryad qilish orqali ishlatish mumkin.
- Bitta zaryad bilan o'rtacha 4-5 soat foydalanishni ta'minlaydi
- Elektr uzilishi muammosini hal qiladi
- LED yorug'lik ajoyib professional ko'rinishni ta'minlaydi



KO'Z KO'RACHLAR

KGZLK-01

Himoya ko'zoynaklarini dezinfektsiyalash mumkin. Qayta foydalanish uchun javob beradi. Yon himoyaga ega. Quloqni sozlash mumkin.




**PROFESSIONAL
KO'RAKLAR**

PRF.LP.01

Professional halqali ko'zoynaklar
Moviy va qizil variantlar mavjud
sozlanishi quloq o'lchami sozlanishi
jarrohlik ko'zoynak Soch ko'chirib
o'tkazish muolajalari, stomatologik
jarrohlik

CHORIQ: LED CHALIMA ALANI: 20-
60 CM
3,5 - 400X KATASHLASH





**PROFESSIONAL
KO'RAKLAR**

PRF.LP.02

Professional halqali ko'zoynaklar
Batareya bilan ishlaydigan
professional LED yorug'lik ko'k va
qizil variantlar mavjud Quloq
o'lchami sozlanishi jarrohlik
ko'zoynak Soch ko'chirib o'tkazish
protseduralari, stomatologik
jarrohlik

CHORIQ: LED CHALIMA ALANI: 20-
60 CM
3,5 - 400X KATASHLASH





PROFESSIONAL KO'RAKLAR

PRF.LP.03

Nur turi; LED
yorug'lik intensivligi; 60 000 Lx
batareya; 2 halqa kattalashtirish
stavkalari; 2x-3x-4x Rang harorati;
5,500K chiroqning ishlash muddati;
50 000 soat ish vaqti; 4 soat Og'irligi;
280 gr

PROFESSIONAL KO'RAKLAR

PRF.LP.04

Nur turi; LED
yorug'lik intensivligi; 60 000 Lx
batareya; 1 halqa kattalashtirish
nisbati; 2x-3x-4x Rang harorati;
5,500K chiroqning ishlash muddati;
50 000 soat ish vaqti; 4 soat Og'irligi;
290 gr



PROFESSIONAL KO'RAKLAR

PRF.LP.05

Nur turi; LED
yorug'lik intensivligi; 60 000 Lx
batareya; 1 halqa kattalashtirish
nisbati; 2x-3x-4x Rang harorati;
5,500K chiroqning ishlash muddati;
50 000 soat ish vaqti; 4 soat Og'irligi;
290gr bosh tasmasi yarim oy
sozlanishi





DERMO LAZER

KOD: HDL.01



Soch lazer qurilmasi 650 Nm oyoqli soch dermo lazer qurilmasi kelib chiqishi: Italiya GS1+ISO+CE+EC+EI muvofiqligi + Klinik tasdiqlangan

- Soch lazeri qon aylanishini rag'batlantiradi.
- Soch lazer kapillyar kapillyar qon aylanishini oshirish orqali mintaqaviy samaradorlikni qo'llab-quvvatlaydi
- Soch lazeri soch follikularini rag'batlantiradi va jonlantiradi
- Soch lazeri o'sish omillarini rag'batlantiradi va faollashtiradi
- Soch lazeri mintaqaviy kislorodni ushlab turishni oshirish orqali yuzaki kislorodlanishni oshiradi.
- Soch lazeri teshiklarni ochish (kengayish) orqali hujayradan hujayraga o'tishni qo'llab-quvvatlaydi va kislorodni ushlab turishni qo'llab-quvvatlaydi.

Soch lazer qurilmasi

Shifokor nazorati ostida qo'llaniladi. Soch to'kilishini davolash usullari. Soch transplantatsiyasidan keyin;

- U shifo jarayonini tezlashtiradi
- Grafftarning omon qolish darajasini oshiradi
- Yangi soch follikularining paydo bo'lishini tezlashtiradi
- U zarba berish bosqichini to'kilmasdan yengib chiqadi.
- Ayollarda erkak soch to'kilishining belgilari qo'llaniladi
- Shoklar stress bilan bog'liq soch to'kilishini to'xtatadi



Soch dermo bo'sh vaqt

Shifokor nazorati va tavsiyasi ostida; Odatda haftasiga 2 sena 6-8 haftalik davolash tavsiya etiladi. Har bir seans uchun haq olinadi. Har bir seans 15 daqiqa. Senas davomiyliqi qurilmada tanlanishi mumkin. 5 Asosiy tanasi boshdan iborat. U butunlay boshni qoplaydi. 250 ta tibbiy 710 Nmlazer LED mavjud





SOCH CHIZIQ DIZAYNERI

LAZER

KOD: HÇL.01

MARKALASH VA CHIZMA LAZER

- 100% tibbiy po'lat korpus
- Lityum batareya (bir zaryad bilan taxminan 3 oy foydalanish)
- Universal zaryadlash ulanishi (uyali telefon bilan ham zaryadlash mumkin)
- Tibbiy lazer biriktirilgan

Foydalanish:

Kosmetik taqdimot uchun va peshona hududining anatomik o'rta chizig'ini aniqlash uchun ishlatiladi.

U USB zaryadlovchi kabeli bilan har qanday zaryadlovchida quvvatlanishi mumkin.



Engil va ergonomik foydalanishni ta'minlaydi.


Peshonani belgilash sohasidagi sozlash paneli kengaytirilishi yoki yiqilishi mumkin.

Ko'zlar bilan uzoq vaqt to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilishdan qochish kerak.

Uni toza nam latta yordamida tozalash kerak.


Uni dezinfektsiyalash vositasi bilan artib tashlashning zarari yo'q.





NECROSIZ

Favqulodda yordam to'plami



Nekroz Losyon - Nekroz Losyon Nekroz Losyon hc soch jozibasi klinik ta'mirlash Losyon Qora va Oltin Nekroz Loson U 125 ml naychalarda mavjud.

Foydalanish: u shubhali, infeksiyalangan yoki nekrotik to'qimalarga qo'llaniladi. (Uni oldindan tozalash va quritish kerak) Bosmasdan, barmoq uchi bilan paypaslab oziqlanadi.

Shu tarzda qoldirilgan. Suv bilan eriganligi sababli, odatdagi yuvish ertasi kuni (24 soatdan keyin) amalga oshiriladi.

Ko'rinadigan yaxshilanish yuvishdan keyin sezilarli bo'ladi. Chuqur nekroz, infeksiyalangan nekroz yoki kech aniqlangan nekroz kabi og'ir holatlarda, xuddi shu tarzda 1 haftagacha davom etish tavsiya etiladi. Shubhali yoki yangi shakllangan holatlarda darhol seziladi, birinchi seansda 99,9% natija beradi. Va transplantatsiya yo'qolmaydi.

- U to'qimalarga mum ta'siriga ega va qon aylanishini hujayralar bilan yuqoriga tortadi.
- Qon aylanishini mustahkamlovchi ta'sir ko'rsatadi
- Kislorodni yuqori darajada ushlab turishni ta'minlaydi
- Uni doimo nam saqlaydi
- Hujayra yaxlitligini himoya qiladi va shikastlangan to'qimalarni tiklashga yordam beradi
- U infeksiyani oldini olishga va mavjud infeksiyani bartaraf etishga qaratilgan tarkibni o'z ichiga oladi.
- U o'zining maxsus formulasi bilan allergiyaga olib kelmaydi va o'z sohasida yagona mahsulot hisoblanadi.
- Ogohlantirishlar: Qo'llashdan 4-6 soat o'tgach, hududda kichik qon oqishi bo'ladi. (Bu qon aylanishini kuchaytiradi va nekrotik hududni jonlantiradi)
- Qo'llash sohasida sarg'ish oqindiga o'xshash ko'rinish bo'ladi. (Vakuumlarda qusishni keltirib chiqarish orqali nekroz va iflos, infeksiyalangan, o'lik to'qimalarni olib tashlaydi)
- Yangi ochilgan hollarda transplantatsiya yo'qolmaydi, ammo nekrozning oxirgi bosqichida yoki periosteumgacha bo'lgan nekrozda biroz payvand yo'qolishi (hududga qarab) kuzatilishi mumkin.
- Ushbu dastur seanslaridan foydalanganda boshqa hech qanday davolash qo'llanilmasligi kerak.



Standart seriya

MÜD.L.01

- LED yorug'lik bilan - 30000 LUX
- 3 bosqichli yorug'likni sozlash
- Sensorli ekran
- Balandlik va yo'nalishni sozlash
- led operatsiya - aralashuv chiroq
- Dermokosmetik muolajalar
- Terini parvarish qilish protseduralari
- Tibbiy muolajalar
- Jarrohlik
- Ko'p funktsiyali g'ildirakli portativ aralashuv-protsessli chiroq soch transplantatsiyasi joylarida afzal ko'riladi

OYOQ BILAN LOOP LI INTERVENTSION LAMPA

MUD.L.02

- LOOP Ajoyib
- 90 LED OQ CHOR
- 35000 LUX YORG'I
- 20-60 CM O'RTASIDAGI ISHLASH MAYDONI
- G'ildiraklari bilan STANDART
- OYOQ VA TANASINI AYRISH MUMKIN
- 360 DARAJA YASALANISH MUMKIN



108 LED LI OYIQ PRF

MUD.L.03

- Soch ko'chirib o'tkazish uchun chiroq pastadir 108 LED
- Cho'yan oyoqli uchga qarshi model
- Bu eng katta boshga ega bo'lgan aralashuv chiroqidir.
- Mahsulot nomi: Loop LEDli quyma temir tayanch 108 LEDli soch ko'chirib o'tkazish uchun chiroq
- Mahsulot kodi: MDLD-02
- O'lchamlari: 35 -40 -96 + Cho'yan oyoq 60 sm + TORMOZ G'ildirak
- Xususiyat: egilishga qarshi quyma temir oyoqlari + Harakatlanuvchi birikma 108 LED
- 35000 LUX YORG'I



Spiral nuqta seriyasi

MUD.L.04

- Spiral va uchi bo'lmagan oyoqlari bo'lgan rangli intervension chiroq
- 24 vatt LED yorug'lik - 5000 soat LED ishlash muddati - moslashuvchan spiral tufayli istalgan yo'nalishda harakat qilish qobiliyati - Mobil g'ildiraklar - Elektrostatik bo'yoq
- Bizning mahsulotimiz; Soch ko'chirib o'tkazish jarrohligi shifoxonalar, klinikalar, go'zallik markazlari va yorug'likni talab qiladigan barcha ish joylari uchun javob beradi.
- 40 000 lyuks.
- Qora - Moviy - Oq - Sariq - Kulrang

PROFESSIONAL ABS OYOQ NOQASI REFLEKTORI

MUD.L.05

- Abs plastik oyoqli spotli reflektorni tekshirish lampasi 50000 LUKS
- 1. Tarmoqqa ulanish: 100-240 V AC, 50-60 Gts 0,65A
- 2. Quvvat iste'moli: 10 Vt
- 3. Sug'urta: F2AL250V
- 4. Chiqish: 15V=0,65A
- 5. Ishlash harorati: +5 / +40 S gacha
- 6. Lampochkaning ishlash muddati: 10000 soat
- Mahsulot o'lchamlari:
- Hajmi: 60 x 60 x 200 sm
- Og'irligi: 5 kg



PROFESSIONAL LED INTERVENTSION CHORASI

MUD.L.06

- LED CHORI BILAN (SARI VA OQ LED ARALIK)
- AKSLASH VA YARISHNI OLDI
- DISPLAY BILAN TOUCH DIGITAL SOZLANISH
- BOSH QISMI 360 DARAJALI HARAKATLI
- BO'YIN QISMI HARAKATLI BO'G'IM BO'LGAN VA SOZLASH MUMKIN.
- G'ildirakli operatsiya xonasi modeli oyoq strukturasi mavjud
- **TEXNIK MA'LUMOTLAR**
- zichligi 55 000 lyuks
- Spot diametri 100-150 mm, chuqurlik diametri 10 -25 sm, rang harorati 3800 - 4800 K
- Rangni ko'rsatish indeksi 91 Ra LED O'rtacha ishlash muddati >50000 soat
- LEDlar soni 12 yorug'lik diametri 150 mm intensivlikni nazorat qilish 10 ~ 100 raqamli sensorli
- Quvvat manbai 220V/50Hz AC Quvvat iste'moli 12 Vt






Professional Intervention Operation Lamp Shveysariya

MUD.L.07

Muayene Aydinlatma'da
Yeni Nesil LED Teknologisi

YENI
ÜRÜN

Derungs



Kullanım Opsiyonları
tavana monte, tekerlekli ayak
raya monte, duvara monte
masaya monte



• muayene odası
• sac ekim odası
• acil servis

• yoğun bakım ünitesi
• neonatoloji
• jinekoloji

• pratisyen
• dermatolog
• kulak burun boğaz



- LED teknolojisi
- Yuqori yorug'lik quvvati 60'000 lx / 0,5 m
- Optimal darajada LEDning ishlash muddati 60 000 soat bo'lishi kafolatlanadi.
- Yoritilgan maydon 210 mm
- Rangni aniq ko'rsatish Ra > 95, R9 > 90
- Rang harorati (3500K va 4500K) individual kontrastli displeyni ta'minlaydi. Yoritish kuchi 4 bosqichda
- Olmos optikasi tufayli eng yuqori yorug'lik sifati
- Muhim chiroq komponentlarida mikroblarga qarshi gigiena funktsiyasi
- Boshda oson ishlaydigan birlik
- Maksimal ish radiusi (boshni 360 ° aylantirish mumkin)
- Bahor bilan muvozanatlangan alyuminiy qo'l tizimi bilan ajoyib ergonomika
- LED texnologiyasi tufayli minimal texnik xarajatlar
- EN 60601-1 va EN 60601-2-41 standartlariga javob beradi
- Mahsulot kumush ionlari bilan qoplangan. 8 soat ichida.
- U o'zini sterilizatsiya qiladi.
- Devorga o'rnatilishi mumkin, temir yo'lga o'rnatiladi va
- G'ildirakli oyoq variantlari mavjud.
- Devorga o'rnatilgan
- Shiftga o'rnatilgan variantlar mavjud > (qo'shimcha haq)





Professional Intervention Operation Chiroq

MUD.L.08

Germaniya

Jarrohlik lampalarining texnik xususiyatlari

- Markaziy yoritish intensivligi (EC): Yaxshi ko'rishni ta'minlash va jarrohlarning uchun vizual zo'riqishni oldini olish uchun ideal yorug'lik intensivligi yorug'lik nurining o'rtasida, yorug'lik manbasidan bir metr masofada 40 000 dan 160 000 lyuksgacha bo'lishi kerak.
- Rang harorati (K): Jarrohlik chiroqlari odatda to'q qizil to'qimalarni yoritganligi sababli, kontrast va to'qimalarning farqlanishini ta'kidlash uchun ko'rinadigan qizil yorug'lik ta'minlanishi kerak. 4000K rang harorati etarli yorqinlikni ta'minlaydi va jarrohga to'qimalarning haqiqiy ranglarini minimal ko'z charchoqlari bilan farqlash imkonini beradi. Jarrohlik chiroqlari uchun maqbul diapazon 3000 - 6700K oraliqida bo'lishi kerak.
- Yoritish chuqurligi (L1+L2): 20% yorug'lik intensivligining markaz nuqtasi ustidagi va ostidagi nuqtalari orasidagi masofa. Yorug'lik maydonining markazi yorug'lik chiqaradigan sirdan 1 metr masofada joylashgan maksimal yorug'lik nuqtasidan fotometr o'lchangan yorug'lik intensivligi maksimal qiymatning 20% gacha tushguncha yorug'lik tomon harakatlanadi. Markaz va bu nuqta orasidagi masofa L1 sifatida aniqlanadi. Xuddi shunday o'lchangan yorug'likdan masofa L2 ga teng. Qayta fokuslashni talab qilmasdan yorug'lik chuqurligi ikkita L1 va L2 masofalarining yig'indisidir. 2009 yilda nashr etilgan IEC standartining ikkinchi nashrida chegara qiymati 20% dan 60% gacha qayta ko'rib chiqilgan. Amalda, bu tana bo'shliqlarida turli xil chuqurlikdagi kichik, past kontrastli ob'ektlarni optimal tasvirlash uchun ishlatiladigan ifodadir. Katta chuqurlikdagi jarrohlik chiroq boshlari ish maydonini qisqartirmasdan standartdan yuqori ish maydonini ta'minlaydi.
- CRI Ra qiymati: CRI qiymati yuqori bo'lgan jarrohlik chiroq ranglarning tabiiyroq ko'rinishini anglatadi. Qiymat diapazoni 0 dan 100 gacha o'zgarib turadi. Kunduzgi yorug'lik 100 deb hisoblanadi. 85 va 85 dan yuqori CRI qiymatlari yaxshi rang berishni ko'rsatadi. Muxtasar qilib aytganda, qiymat 100 ga qanchalik yaqin bo'lsa, shunchalik tabiiy va sifatli yorug'lik olinadi.
- CRI R9 qiymati:
- Ko'zgu spektrlari qizil to'lqin uzunliklarini o'z ichiga olgan ob'ektlar uchun ayniqsa tegishli qiymatdir. LED yoritgichi qizil rangni to'liq ko'rsatishga erisha olmaydi. Jarrohlik aralashuvi paytida qizil rangni to'liq ko'rsatishi mumkin bo'lgan yuqori R9 qiymatiga ega yorug'likdan foydalanish kerak.
- Materiallar turi: Jarrohlik chiroq boshlarida ishlatiladigan material turi haroratga, zarbalarga va chizishlarga chidamli qattiq material sifatida tanlanishi kerak.
- Yoritish maydoni diametri (D10): U ishlaydigan chiroq yorug'lik intensivligining 10% ga yetgan joyda tugaydi. Keng nuqtaning diametriga ishora qiladi.
- Yorug'lik taqsimotini o'lchash (D50): U ishlaydigan chiroq yorug'lik intensivligining 50% ga yetgan joyda tugaydi. Tor nuqta diametriga ishora qiladi.
- Laminar havo oqimi: Operatsiya xonalarida va jarrohlik operatsiyalarida laminar havo oqimi bakteriyalar, viruslar va mikroblarning ochiq jarrohlik maydoniga joylashishi va infeksiyani keltirib chiqarishining oldini olish uchun ta'minlanadi. Havoning turbulenti istalmagan holat emas, chunki u zarrachalarning yo'nalishsiz puflanishiga olib kelishi mumkin, bu esa steril bo'lib qolishi kerak bo'lgan jarrohlik sohasining infeksiyasiga olib kelishi mumkin. Operatsiya xonasi lampalaridagi ifloslanishni minimallashtirish uchun havo turbulenti ta'minlaydigan jarrohlik bosh dizaynlaridan foydalanish kerak.
- Gigena: LED operatsiya xonasi lampalarining antibakterial bo'yoq bilan qoplangan mustahkamlangan izolyatsiya tuzilishi va korpusi qurilma ichida chang, axloqsizlik va bakteriyalarni o'z ichiga olmaydi va dezinfektsiyalash vositalari bilan tozalash uchun mos bo'lishi kerak.
- IP54: Operatsiya xonasi lampalarining boshlari chang va suvga chidamli bo'lishi kerak.
- Operatsiya xonasi lampalari 3 yil foydalanish turiga ega; chiftan



Mobil
Mobile



DIGITAL MEZOTERAPIYA TA'POL

KOD: MZTRP.01-EZ

- RAQAMLI SOZLANILGAN BOSH
- BIR FOYDALANILGAN KO'P IGA UCHI STERIL
- SOCH MEZOTERAPIYASI
- PRP YUZ - BO'YIN - DEKOLLET VA TANA
- KOREda ishlab chiqarilgan



Doz Ayari Yapilabilir





DIGITAL MEZOTERAPIYA TA'POL

MZTRP.02-INSTADBEAUTY

- RAQAMLI SOZLANILGAN BOSH
- Bir marta foydalaniladigan SYJEKTOR VA igna uchlari to'plami Steril paketi
- SOCH MEZOTERAPIYASI
- PRP YUZ - BO'YIN - DEKOLLET VA TANA
- KOREda ishlab chiqarilgan

INSTATBEAUTY IN MINUTES
NEEDLE-FREE MESOTHERAPY
■ MINI VANADIUM TITANIUM MESOTHERAPY GUN FOR MOISTURIZING ■

INSTATBEAUTY mezoterapi tabancasi intradermal uygulamalar için geliştirilmiştir. Mezoterapi işlemlerinin güvenli, garantili ve konforlu uygulanmasına olanak sağlar.

Hava kompresörüyle çalışan mezoterapi tabancası **INSTATBEAUTY MESOGUN**; enjeksiyon derinliği, enjeksiyon modu ve her noktaya bırakılacak ürün miktarı için bar basıncının ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Dakikada seri 500 atış özelliği sayesinde oldukça hızlı enjeksiyona olanak verir. Manuel uygulamalarda yaşanan ağrı, acı riskini ortadan kaldırır.

Tek kullanımlık iğne kiti ile kullanılan **INSTATBEAUTY MESOGUN**; ürün kaybını engeller. Kontrollü, rahat uygulama özelliği sayesinde hasta konforunu da sağlar.



DERİN TEMAS

Teknolojik Yapısı ile en derine temas ve iltihap imkanı.



Yaşlanma ile birlikte başlayan çizgi ve kırışıklıklar üzerinde etkin uygulama ve Anti-Aging Seansları

KIRISIKLIK UYGULAMALARI




GÖZENEK KÜÇÜLTME

Gözenek uygulamalarında ve yağlı ve yağlıya dönük cilt tiplerinde etkin sonuçları



Güneş Lekeleri
Cilt Lekeleri
Akne Lekeleri
Çil ve Yarık İzleri
Gibi leke sorunları ve cilt renk/ton dengesizlikleri için uygulamalar.

RENK/TON DENGESİZLİKLERİ CİLT LEKELERİ





Santrifüj 6 ko'z

KOD: SNTRF.06

- 30 DAQIQA VAQTDA
- 4000 aylanish tezligi
- PLASTIK AX
- VAKUUM OYOQLARNI silkitishga qarshi
- TOMON ISHLATISH
- A.S.M VA PRP BILAN MUVOFIQ
- 6 GZÖLÜDÜR

O'lchamlari quti: 35 x35 x35 sm 4 Kg

Elektromag 8 ko'zlar

KOD: SNTRFJ-E.M.08

- Özel platform üzerine oturtulan bakım gerektirmeyen induksiyon motor sessiz ve titreşimsiz çalışır.
- Çalışırken kapağın açılmasını önleyen özel kilit sistemi vardır. Kapak kapatılmadan cihaz çalıştırılmaz.
- Kısa süreli çalışmalar için pulse seçeneği bulunmaktadır. Cihazlar Hız veya Savurma gücü girilerek çalıştırılabilir.
- Ayrıca kullanıcı tarafından istenilen çalışma anında savurma gücü (RCF) veya hız dönüşümü yapılarak ekranda gösterilir
- Tüpleri taşıyan 35° sabit açılı rotorlar polikarbonat malzemeden yapılmıştır.
- Açılır başlıklı santrifüjlerde rotor malzemesi elektrostatik fırın boyalı alüminyumdur.
- Tüp yuvaları değiştirilerek çeşitli tüp hacimlerine uygun çalışma sağlanır.
- Medikal santrifüj cihazlarının dış gövdeleri çelik sacdan imal edilmiştir ve fırın boya ile kaplanmıştır.
- Cihazlar akım emniyet sigortası ile koruma altına alınmıştır.



Ağırlık : 9 KG



Dijital Kontrol Paneli

- 0-99 dakika Arasında Ayarlanabilen Mekanik Zaman Ayarı
- Dijital Hız Kontrolü



8x 15ml Tüp Kapasiteli

Teknik özellikleri;

Tüp Kapasitesi	8x15ml
Rotor Tipi	Düşeyle 35° sabit açılı rotor
Hız Kontrolü	PID Dijital Mikroprosesör kontrol
Kontrol Paneli	Hız,RCF ve Zaman Kontrolü
Max. Dönme Hızı	5000 rpm
Max. Savurma Gücü (RCF x g)	2515kg
Hız Ayarlama Adımı	10rpm
Hız Ayarlama Aralığı	500-5000rpm
Zaman Başlangıcı	Ayarlanan Hıza Ulaştığında
Zaman Aralığı	1-99 dk
Sürekli Çalışma Modu	Var
Savurma Gücü Girilerek Çalışma	Var
Kısa Süreli Çalışma	Pulse Tuşuyla
Program Sayısı	10
Sigorta	1 Amper
Toplam Güç	100 W
Emniyet Sistemi	Kapak emniyet anahtarı
Kapak Kilidi	Var
Harici Hız Okuma	Var
Döner Başlık Malzemesi	Polikarbonat
Tüp yuvası (gode) malzemesi	ABS (sert plastik)
Dış Gövde Malzemesi	Elektrostatik fırın boyalı çelik + ABS
Besleme	AC 190-240V / 50-60 Hz
Dış Ölçüler (g x y x d)	29x25x36 cm
Net Ağırlık	9 kg
Paketli Ağırlık	10 kg




PRP GEL TUBE PAKETI 50 DONA

KOD: PRP.T-J.50

TARKIBIDA 50 TIBBIY 10 ML GEL PRP tayyorlash naychasi mavjud

Bemordan OLINGAN QON JEL BILAN MAXSUS VAKUUM TURBAGA O'TKAZILADI VA SENTRIFUGA QURILMADA SANTRIFUGA OLGAN SO'NG ISHLATILADI.



PRP SITRATLI TUBE PAKETI 50 DONA

PRP.T-S.50

TARKIBIDA 50 TIBBIY 10 ML CITRATLI PRP tayyorlash naychasi mavjud

Bemordan OLINGAN QON JEL BILAN MAXSUS VAKUUM TURBAGA O'TKAZILADI VA SENTRIFUGA QURILMADA SANTRIFUGA OLGAN SO'NG ISHLATILADI.

BLOOD STRUCTURE



PLASMA



WHITE BLOOD CELLS AND PLATELETS



RED BLOOD CELLS





DERMOROLLER

KOD: DRMRL-500.01

- SOCHNI DAVOLASH
- SOCH MEZOTERAPİYASI
- YUZ MEZOTERAPİYASI
- SOCHNI QUVVATLASH UCHUN ILOVALAR
- YUZNI QUVVATLASH UCHUN ILOVALAR
- TERINI QUVVATLASH UCHUN ILOVALAR
- STERIL PAKET SHAXSIYlashtirilgan
- 500 TITANIY IGNALAR
- ROLLARNI OLG'ADIRISH ANQIQLIGI



ROLIK QOQQIQLI BO'SH STERIL SHILA

DRMRL-300.02

Mahsulot tavsifi

To'plam tarkibi: Hydra Roller, Dermaroller tozalash suyuqligi, terini dezinfektsiyalash vositasi, turk tilidagi foydalanuvchi qo'llanmasi Hydra Roller: Rolik boshida 64 titan ignalari bo'lgan mikro iğneli asboddur.

U 3 ta asosiy qismdan iborat: bosh, quvur va qopqoq. Himoya qopqog'i tufayli ignalar shikastlanmasdan saqlanadi.

U yarani davolash mexanizmini rag'batlantiradi va teriga zarar bermasdan kollagen sintezini ishlab chiqarishni ta'minlaydi.

Terida o'chadigan mikro kanallar tufayli teri ostidagi faol moddalarning so'rilishini osonlashtiradi.

Ko'z ostidagi qora doiralari, ajinlar va nozik chiziqlar, ochiq teshiklar, akne va chandiqlar, teridagi dog'lar, soch to'kilishi, tug'ilish cho'zilish belgilari, selülit va boshqa ko'plab muammolar uchun ishlatiladi.

Jarayon dastur maydonini yulduzcha (plyus-xoch) naqshida 6-10 marta skanerlash orqali amalga oshiriladi.

Amaldagi igna o'lchamiga qarab, dastur har 2-5 kunda 1 seansda amalga oshiriladi.

Hydra rolikli har bir seansdan oldin va keyin Dermaroller tozalash suyuqligi bilan tozalanishi kerak.

Gidra rolikli igna o'lchamlari:

0,25 mm - ko'z ostida va atrofiga foydalanishi mumkin.

0,50 mm - yuzga yoki sochga qo'llanilishi mumkin.

1,00 mm - tana hududida yoki sochlarda qo'llanilishi mumkin.

Hydra Roller seans intervallari:

0,25 mm - har 2 kunda 1 seansda qo'llanilishi mumkin.

0,50 mm - 3 kun ichida 1 seansda qo'llanilishi mumkin.

1.00mm - 5 kun ichida 1 seansda qo'llanilishi mumkin.



DORTMINT ERITISH ISHOSHTIRILGAN BO'SH

64 TITANIY IGNA ROLIKLI QOQQIQLI

HIMOYAJI QOPQOQI



SOCH KO'KIMI va TIBBIY ESTETIK KURSU

KOD: KLTK.3M-01

- LUX SERISI 3 MOTORLI ISHLATISH KURSU
- LAZER bilan kesilgan po'lat konstruksiyasi
- CHILMAYDI
- 32 ZIG'LIK MAXSUS SERISI KO'PIK KONFOR
- AŞAN VIVA SERISI VINLEX CHARIM QO'PLAMA
- TESHİK BOSH (VA YOPISH YOSTIGI)
- Bu antibakterial xususiyatga ega
- RANG ixtiyoriy

QAYD: Ixtiyoriy bir xil rangdagi ekspert kursilari va ish aravachalari ishlab chiqariladi.

O'lchami: 185 X 61 X 60 CM NET: 93 KG





ORTOPEDIK EKSPERT ISHLATISH TAURETI

KOD: TBR.01

- Protsedura Ortopedik taburet orqa o'rindiqli
- U amortizatorlarga ega va ko'tariladi va tushadi.
- Uning xrom oyoqlari bor
- Tormozli g'ildirak tizimi mavjud
- Uning suyanchig'i bor
- Uzoq muddatli foydalanish uchun javob beradi, ergonomik
- Foydalanish uchun ergonomik
- Rang variantlari mavjud.

O'lchami: 40 X 40 X 50 CM NET: 9 KG





ORQATLIGI BILAN taburet

KOD: TBR.02

- Protsedura Ortopedik taburet orqa o'rindiqli
- U amortizatorlarga ega va ko'tariladi va tushadi.
- Uning xrom oyoqlari bor
- Tormozli g'ildirak tizimi mavjud
- Uning suyanchig'i bor
- Uzoq muddatli foydalanish uchun javob beradi,
- Foydalanish uchun ergonomik
- Rang variantlari mavjud.

O'lchami: 35 X 40 X 40 CM

NET: 8 KG

IF STOOL SERISI

KOD: TBR.03

- Protsedura stul ortopedik
- U amortizatorlarga ega va ko'tariladi va tushadi.
- Uning xrom oyoqlari bor
- Tormozli g'ildirak tizimi mavjud
- Uning suyanchig'i bor
- Uzoq muddatli foydalanish uchun javob beradi,
- BU SHAKLI BILAN SHAXSIY SERIAL BO'LGAN, U BOSCHNI TUTADI VA CHARCHISH VA DROMBLIK HISSINI KETADI.
- Rang varianti FAQAT QORA

O'lchami: 40 X 40 X 40 CM NET: 7 KG



ORQASISIZ TAURET

KOD: TBR.04

- Protsedura stul ortopedik
- U amortizatorlarga ega va ko'tariladi va tushadi.
- Uning xrom oyoqlari bor
- Tormozli g'ildirak tizimi mavjud
- Uning suyanchig'i bor
- Uzoq muddatli foydalanish uchun javob beradi,
- YUZATISIZ MODEL
- Rang variantlari MAVJUD

O'lchami: 40 X 35 X 38 CM NET: 5,5 KG



QON CHIZIM KURSU PROFESSIONAL TURI

KOD: ERP.E.220-B

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- antibakterial taxta
- Trendelenburg xususiyati
- Harakatlanuvchi bosh suyagi va qo'l dayamalari
- Bir vaqtning o'zida orqa va oyoq harakati
- qo'l nazorati
- O'tirish maydoni: 60 x 50 sm
- 28 zichlikdagi 5 sm kulrang shimgich
- Hajmi: 80 x 175 x 48 sm
- Og'irligi: 40 kg

MAXSUS TIBBIYOT KABINETI QULFLANGAN

KOD: ERP.E-112

- Narkotiklar kabinetini
- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- yashil qizil qalpoqchalar
- Dkp orqasida
- Qulflanadigan qopqoqlar
- Hajmi: 18 x 60 x 50 sm
- Og'irligi: 9 kg



MUMKIN ISHLATISH NOSALYASI

KOD: TBR.04

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- antibakterial taxta
- Gaz pistoni bilan bosh va oyoq harakati
- oyoqlari barqaror
- Oyoqlari yopiq divan uzunligi: 145 sm
- Bosh qismi uzunligi: 40 sm
- o'tirish qismining uzunligi: 100 sm
- oyoq qismi uzunligi: 40 sm
- Hajmi: 56 x 185 x 70 sm
- Og'irligi: 22 kg



MAYO MASASI HIDROLIKLI MODEL

KOD: MM.H.01

- 304 sifatli zanglamaydigan po'lat
- Uchta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
- Shlangi oyoq pedali bilan balandlikni sozlash
- 360 daraja aylanadigan ustki stol
- Bu tibbiy mahsulot
- Og'irligi: 22 Kg Paket: 25 Kg



QO'L TUGMALARINI MASAJLASH MUMKIN

KOD: MM.H.02

- 304 sifatli zanglamaydigan po'lat
- Uchta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
- Qo'lda balandlikni sozlash
- 360 daraja aylanadigan ustki stol
- Bu tibbiy mahsulot
- Og'irligi: 17 Kg Paket: 20 Kg



DARYO MASAJI TIBBI QO'LLANMA

KOD: MM.H.03

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- Uchta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
- 304 sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan yuqori plastinka
- Qo'lda balandlikni sozlash
- Stol ichidagi foydalanish maydoni:

7x38 sm

O'lchami: 60X40X70 CM 18 KG





Bemorlar stoli

KOD: ERP.E-273.A

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- To'rtta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
- ABS antibakterial yuqori plastinka
- Amortizator bilan harakatlanish

Hajmi: 40 x 80 x 80-100 sm Og'irligi: 10 kg



Bemorlar stoli

KOD: ERP.E-273

Antibakterial elektrostatik kukunli bo'yoq ABS antistatik To'rtta g'ildirakli, ikkitasi tormozli Yog'och ustki stol Amortizatorli harakat O'lchamlari: 40 x 80 x 80-100 sm Og'irligi: 10 Kg

Ijobiy Shkaf

KOD: ERP-271-A

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- To'rtta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
- ABS ustki plitasi, metall lavha korpusi
- Shkaf va tortma

Hajmi: 37 x 44 x 80 sm

Og'irligi: 15 kg





KIYIM ARABASI

KOD: ERP.E251

- 1 Antibakterial elektrostatik kukunli bo'yoq
 - To'rtta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
 - metall korpus
 - 29x24 sm trommel, 40 sm vanna, 20 sm lavabo
 - surish dastasi
- Hajmi: 36 x 87 x 82 sm Og'irligi: 10

kg



MATERIALLAR VA DORILAR TROLLEYASI

KOD: ERP.E-257

- Plitalar korpusidagi antibakterial elektrostatik kukunli bo'yoq
 - To'rtta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
 - ABS antibakterial yuqori taymer
 - Fayl ushlagichi va axlat qutisi
 - 32 antibakterial shaffof dori qutisi
 - Ikki tortma
 - surish dastasi
- Hajmi: 50 x 90 x 110 sm
- Og'irligi: 47 kg



QARVON SUSPENSIYASI BILAN QURILMA ARABASI

Kod: ERP.E-233A

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- To'rtta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
- metall korpus
- Sandiqlar va ilgichlar bilan
- Shkaf chuqurligi: 11 sm
- Hajmi: 40 x 50 x 82 sm
- Og'irligi: 10 kg





O'RINCHI LUXURY

KOD: Y-KLTK.01

- LUX SERISI KIVIY O'RTISH
- U ERGONOMIK VA Qulay
- LAVAYA + MIKSER TO'PLAM JUDA
- FAQAT SUVGA BOG'LANISH VA DRENA BOG'LANISHI YO'LLANGAN VA U TO'G'ROVIDA FOYDALANISHGA TAYYOR.

O'lchami: 140X65X65 CM - 45

KG



KIVIY OLISH

KOD: Y-KLTK.02

- YURUVCHI O'RINCHI STANDARTI
- U ERGONOMIK VA Qulay
- LAVAYA + MIKSER TO'PLAM JUDA
- FAQAT SUVGA BOG'LANISH VA DRENA BOG'LANISHI YO'LLANGAN VA U TO'G'ROVIDA FOYDALANISHGA TAYYOR.



KO'CHIB KO'RILGAN KIRINCHI KURSU

KOD: Y-KLTK.03

- KO'CHIB KO'RILGAN KIRINCHI KURSU
- SUV TO'KAZIB SHlangi Drenajga yoki lavaboga tashlangan
- HAMMONA YOKI MUVOFIQ XONADA, CHIKINTI SHlangini CHELAK YOKI SHUNDAY HAYOTGA O'TKAZISH MUMKIN.

- UNI KO'CHIB KO'CHILISHI VA HAR QAYERDA KO'CHILISHI MUMKIN

O'lchami: 100-160 CM 20 KG





Z ISHLAB CHIQRISH JADVALI MODEL

KOD: Z.SHP-01

- Qayta ishlash jadvali Z tortmasi modeli
- Olchamlari: 40 x 65 x 71 sm
- Og'irligi: 15 kg
- 2 javon va tortma
- Bu g'ildirakli tibbiy model.
- TORMOZLI G'ildirak
- TIBBIY ANODIZLANGAN STATIK KUKU BO'YASI

ISHLASH TABLOSI Z MODEL 2 TA RAFLI

KOD: Z.SHP-02

- Operatsion stend Z modeli
- Olchamlari: 40 x 65 x 71 sm
- Og'irligi: 12 kg
- 2 javon
- Bu g'ildirakli tibbiy model.
- TORMOZLI G'ildirak
- TIBBIY ANODIZLANGAN STATIK KUKU BO'YASI



ISHLASH TABLOSI Z MODEL 3 TA RAFLI

KOD: Z.SHP-03

- Operatsion stend Z modeli
- Olchamlari: 40 x 65 x 71 sm
- Og'irligi: 12 kg
- 2 javon
- Bu g'ildirakli tibbiy model.
- TORMOZLI G'ildirak
- TIBBIY ANODIZLANGAN STATIK KUKU BO'YASI





SERUM ASKISI AHTAPOT AYAKLI

KOD: ERP.E288

- Antibakterial elektrostatik kumush rangli qo'pol kukunli bo'yoq
 - Beshta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
 - Nikel bilan qoplangan ilmoq qismi
 - to'rtta kanca bilan
 - quyma temir oyoqlari bilan
- Hajmi: 60 x 60 x 130-220 sm Og'irligi: 9

Kg

SERUM ASKISI STANDART MODEL

KOD: ERP.E287

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
 - To'rtta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
 - Nikel bilan qoplangan ilmoq qismi
- Hajmi: 50 x 50 x 105-187 sm Og'irligi: 3 kg



IV POZA PROFESSIONAL MULTIPLE MODEL

KOD: ERP.E-289.B

- 304 sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan korpus
 - Beshta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
 - To'rt ilgich
 - Infuzion nasosning mosligi
 - Nikel bilan qoplangan besh fut
- Hajmi: 60 x 60 x 115-210 sm

Og'irligi: 6 kg





Hastabaşı Monitör Şehpası ZRV-097

- Krom Nikel Kaplama Gövde
- Alüminyum Cihaz Sabitleme Tablası
- Paslanmaz Aksesuar Sepeti
- 2'si Frenli 4 Tekerlek



QURILMA MONITORI ARABASI MEDICAL

KOD: C.ARB-01

- Portativ monitor stend
 - Xrom nikel qoplamali korpus
 - Alyuminiy moslamani mahkamlash stoli
 - Zanglamaydigan aksessuarlar savati
 - 4 g'ildirak, 2 tormoz bilan
- O'lchami: 140 X 50 X 40 10 KG

QURILMA STANDI PROFESSIONAL MODEL

KOD: C.ARB-02

- PROOFIONAL SERISI
TIBBIY QURILMALARNI QO'SHLASH
ARABASI

- Antibakterial elektrostatik chang bo'yoq
- To'rtta ABS antistatik g'ildiraklari, ikkitasi tormozli
- 3 QATLI FOYDALANISH BO'limi
- QAYDIRMAZ TABLALAR
- **3-QUVVATLI ELEKTR ROZETA QURILMADAGI**

- TUTISH dastagini torting

Hajmi: 80 x 40 x 40 Og'irligi: 8 kg



QURILMA TROLLEYASI zanglamaydigan tortma modeli

KOD: C.ARB-03

- Zanglamaydigan po'lat
 - Xrom nikel qoplamali korpus
 - 2 ta javon + tortma
 - 4 g'ildirak, 2 tormoz bilan
 - Tibbiy operatsiya xonasi seriyasi
- O'lchami: 60 X 50 X 65 28 KG



ETUV STERILIZATÖR 50 LITR

KOD: ETV.50

- Sterilizator qurilma quruq havo 50LT Digital
- Termostat: 20C - 250C
- Sezuvchanlik: $\pm 2\%$
- Qarshilik: 600 Vt + Ichki hajm: 50LT
- Ichki o'lchamlar:
- Kengligi: 40 sm - Balandligi: 40 sm
- Chuqurligi: 32 sm

U ko'p maqsadli foydalanishga ega Soch transplantatsiyasi klinikalarida, stomatologlarda va kichik jarrohlik operatsiyalarida foydalanish mumkin.

Pech STERILIZERI 10 LITR

KOD: ETV.10

- Sterilizator qurilmasi Quruq havo 10 LT Raqamli
- Termostat: 20C - 250C
- Sezuvchanlik: $\pm 2\%$
- Qarshilik: 600 Vt + Ichki hajm: 50LT
- Ichki o'lchamlar:
- Kengligi: 30 sm - Balandligi: 30 sm
- Chuqurligi: 24 sm

U ko'p maqsadli foydalanishga ega Soch transplantatsiyasi klinikalarida, stomatologlarda va kichik jarrohlik operatsiyalarida foydalanish mumkin.



Digital Isi Göstergesi


Zamanlayıcı: 120 Dakika

Termostat: 30C - 300C

STERIL PAKETNI YAPISH QURILMA

KOD: PK.01

- Sterilizatsiya rulosini kesish yopish moslamasining texnik ma'lumotlari:
- - 230 V / 50 Gts kuchlanish
- - 500 Vt quvvat
- - Maksimal yopish kengligi 250 mm
- - Payvand choki kengligi 12 mm
- - Qurilmaning og'irligi 5 kg





ULTRASONIK YO'Q QILISH QURILMA 8 LITR

KOD: ULTRSNC-8

- Raqamli ultratovush tozalagich
 - Drenaj kranli 8 Lt simli savat
 - Turli xil foydalanish rejimlari + Kam shovqinli ishlash
 - Oson tozalash
 - UNDA KRANG BOR VA OSON SUV OLISHNI TA'MINLAYDI.
 - Sterilizatsiya ultratovush tozalash moslamasi
 - Barcha mahsulotlaringizni ultratovushli tebranish to'liqlari bilan tozalang.
- Uni yuvish orqali siz uni korroziyadan va aşınmadan himoya qilishingiz va batafsil tozalashni ta'minlashingiz mumkin.

DIGITAL ULTRASONIK YO'Q QILISH QURILMA 700 MI

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Açıklaması	Dijital Ultrasonik Temizleyici
Modeli:	CD-7940
Tank Kapasitesi	750 ml ±10% / 0.79 qt (ABD) Maks. 600 ml ±10% / 0.63 qt (ABD)
Tank Boyutları	14.9x12.7x4.6 cm / 5.9"x5.0"x1.8"
Güç Kaynağı	CD-7940: AC100V~ 50/60Hz, 26W AC100-120V~ 60Hz, 35W AC220-240V~ 50Hz, 50W
Dijital Zamanlayıcı Ayarları	(3dk) (5dk) (8dk) (1.5dk) (10dk) →180s → 300s → 480s → 90s → 600s
Ultrasonik Frekansı	CD-7940: 42 KHz ±10%
Tank Malzemesi	Paslanmaz Çelik SUS304
Gövde Malzemesi	ABS
Güç Kablosu Uzunluğu (Yaklaşık)	1.5 m
Net Ağırlık	1.1 kg / 2.4 lb
Brüt Ağırlık	1.5 kg / 3.3 lb
Cihaz Boyutları	19.5x19.5x17.8 cm / 7.7"x7.7"x7.0"
İç Karton Boyutları	24.2x24.2x21.2 cm / 9.5"x9.5"x8.3"
Master Karton Başına Miktar	6 adet/karton
Master Karton Boyutları	75.0x26.0x45.0 cm/29.5"x10.2"x17.7"
Aksesuarlar	1 adet plastik sepet, 1 adet saat standı, 1 adet CD standı

KOD: ULTRSNC-700



STERILIZASYON FORMALDEGİD TABLETASI 800 dona

KOD: FRM.800



- U 800 ta plastik himoyada taqdim etilgan.
- Sterilizatsiya va dezinfeksiya jarayonlari vakolatli shaxslar tomonidan amalga oshirilishi kerak.
- U tartib va ko'rsatmalarga muvofiq qo'llaniladi.
- Formaldegid tabletkalari germetik yopiq qutilarda
- Kichik o'lchamdagi asboblardan bir nechta bo'laklarni tashlash orqali amalga oshirilishi mumkin.
- Sterilizatsiyada qo'llaniladi.
- Mahsulot nomi: Formaldegid 800 tabletkalari
- Olchamlari: 24 x 15 x 14 sm 1 kg
- Xususiyat: Qulflangan plastik qutida foydalanishga tayyor planshet
- Ishlab chiqarilgan joyi: Turkiya



TABIRI

KOD: TRM.24

- 24 LUKA TIBBIY BARABAN
- STERIL GAZ KOMPRESASI
- STERIL QO'L QO'LLARI
- STERIL GAZ XALTALARI
- STERIL VANALAR

Mahsulotlar kabi

mahsulotlarning steril bo'lishini ta'minlaydi. Olchamlari: 24 x 24 x 24 3 kg



TIBBIY TOPLASH 30 LUKS

KOD: T.T.K-30

- TIBBIY ZANGLAMAS PO'lat
- A4 O'lchamdagi STANDART MODEL
- QOQQIQ BILAN

O'lchami : 30 X 22 X 6 Sm 0,750 Gr



TIBBIY KOSA 500 MI

KOD: T.T.T-500

- TIBBIY ZANGLAMAS PO'lat
- Eritma kosasi
- 400 ML



TIBBIY KOSA 150 ML

KOD: T.T.K-150

- TIBBIY ZANGLAMAS PO'lat
- Eritma kosasi
- 150 ML

TIBBIY OYLASH 150 ML

KOD: T.T.T-150


- TIBBIY ZANGLAMAS PO'lat
- Eritma shisha
- 150 ML




TIBBIY BUYRAK TAS 500 MI

KOD: TBT-500

- TIBBIY ZANGLAMAS PO'lat
- SOLUTION + QISMLAR TABA 400 ML



0,3 mm Kalınlık x 100 mm Çap



3-BO'LIMLI shisha PETRİ

Kod: C.P-3X100

- 3 BO'LIM
- KALIN CAM MODEL
- PETRİ GRAFT TALAGI
- 100 MM X 100 MM

GRAFT PETRİ SOVUTGAN 150 MM


KOD: PTR.SĞTC-150



CAM PETRİ 100-120 mm


KOD: C.P-150

- TIIBİ 150 MM CAM PETRİ
- QO'PLANGAN MODEL
- 150 X 150 ML




KOD: C.P- 120

- TIIBİ 120 MM CAM PETRİ
- QO'PLANGAN MODEL
- 120 X 120 ML



KOD: C.P- 100

- TIIBİ 100 MM CAM PETRİ
- QO'PLANGAN MODEL
- 100 X 100 ML





UV C portativ KASSETTA AVTOKLAV

UVC - OTCLV-1

- UV C portativ kassetali avtoklavni atigi 3 minutda sterilizatsiya qilish
- U UNIVERSAL QUYDLASH ADAPTERI RAHMAT, HATTO TELEFON BILAN QUYDA OLISH IMKONINI TAKLIF BERADI.
- BARCHA MAHSULOTLARINGIZNI PLASTIK - METAL - MIKRO MOTORLAR - FUE PUNCH - SAPPHIRE PLADE h.k.lar BILAN STERILIZASINI FAQAT 3 MINUTDA TA'MINLASH MUMKIN BERADI.
- Portativ soch ko'chirib o'tkazuvchi avtoklav Idoralar / FDA - ROSH tomonidan tasdiqlangan.
- Ultraviyole to'lqin uzunligi: 253,7 Nm
- Ishlash usuli; U barcha telefon zaryadlovchi qurilmalariga mos keladi va siz uni to'g'ridan-to'g'ri rozetkaga ulab sterilizatsiya qilishingiz mumkin.
- U barcha bakteriya va viruslarga, shu jumladan serologik kasalliklarga (gepatit A - B- C- OIV 9), ayniqsa Covidga qarshi samarali. To'liq va xavfsiz sterilizatsiyani taklif qiladi.
- Ergonomika; U kichik, elektron signalli, portativ, protsedura davomida har bir xonada protsessor yonida joylashtirilishi mumkin va undan qulayroq foydalanishni taklif qiladi.
- Qanday foydalaniladi: Uni tozalash (qonni tozalash va hokazo) va quritgandan so'ng, uni ichkariga joylashtirishingiz va boshlash tugmasini bosishingiz kerak, unda belgilar va ovozli ko'rsatmalar mavjud.

O'lchami: 30 X 20 X 8 CM 350 GR





SIZE ;
29 x 20 x 4 cm
21 x 16 x 4 cm
20 x 10 x 4 cm
19 x 8 x 4 cm





STERILIZASYON KASSETASI KATTA O'lchamli

KATTA : SKST-01 ORTA : SKST-02 KICHIK : SKST -3

KOD: SKST-01 + 02 + 03

- TIBBIY STERILIZASYON KASSETASI
- KATTA YIGIT
- UNDA MAXSUS SİLİKON KROVAT BOR
- U MAXSUS SOCH KO'KIM VA PLASTIK JARURARIYA UCHUN ISHLAB CHIQRILADI.





STERILIZASYON KASETA

KOD: SKST-05

- Olchamlari: 16 X 7 X 2 sm
- Soch ko'chirib o'tkazish operatsiyasi
- Plastik jarrohlik

U dalalarda qo'llaniladi.
Sterilizatsiya kassetasi - bu maxsus seriya.



STERILIZASYON KASETA

KOD: SKST-05

- Olchamlari: 24 X 15 X 7 sm
- Soch ko'chirib o'tkazish operatsiyasi
- Plastik jarrohlik

U dalalarda qo'llaniladi.
Sterilizatsiya kassetasi - bu maxsus seriya.





TIBBIY UVC STERIL XONA QURILMA 36 Kvadrat metr SAMARALI

KOD: T.UVC-36

Steril xona qurilmasi tibbiy UV C chiroq
36 kvadrat metr uchun samarali.


- Tibbiyot tomonidan tasdiqlangan qoidalarga muvofiq
- Kichkina va zamonaviy dizayni bilan foydalanishga tayyor mahsulot.
- Uquriga kiritilgan jihozlar bilan istalgan joyga o'rnatilishi mumkin.



TIBBIY PO'LAT CHIKOR 30 CM

KOD: T.Ç.C-30

- Tibbiy po'latdan o'lchash va markalash o'lchagichi
- Bu tibbiy po'latdir
- Uzunligi 30 sm
- Burchaklar va qirralar oval, silliq kesilgan va chizilmaydi.
- Sterilizatsiya qilish mumkin
- Bu zanglamaydigan po'latdir



TIBBIY PO'LOT TAROQ Sterilizatsiyalangan

KOD: T.T- 01

- Chelik tibbiy taroq
- Metall taroq avtoklavlanadigan va sterilizatsiya qilinadigan modeldir.
- Metall tuzilishi bilan uzoq yillar foydalanishni ta'minlaydi.
- Kontaminatsiyani oldini oladi





GRAFT YUKLASH RING

KOD: GRFT.Y-01

- Graft halqali tibbiy po'lat
- 100% tibbiy po'lat
- Barmoq halqasining o'lchami sozlanishi
- Transplantatsiya va transplantatsiyadagi eng katta muammo
Sizning yordamchingiz bo'lish uchun yaratilgan

GRAFT TO'PLASH QOSHIQ

KOD: GRFT.K-01

- Graft qoshiq tibbiy po'lat
- 100% tibbiy po'lat
- Barmoq halqasining o'lchami sozlanishi
- Transplantatsiya va transplantatsiyadagi eng katta muammo
Sizning yordamchingiz bo'lish uchun yaratilgan



TIBBIY METAL SPRAY ISHOSI

KOD: MSSŞ-300

- Metall buzadigan amallar shishasi 300 ml
- Bu metall korpus
- Sterilizatsiya qilinadigan - avtoklavlanadigan
- Bu qoidalarga mos keladigan tibbiy model.



TIBBIY YUVILADI, DEZINFEKTSION BO'LGAN AKTARYADA SOQALIK MOSHINA



KOD: TM.B-01

- TIBBIY MODEL + TO'LIQ YUVILISH
- SUVDA ISHLASH MUMKIN
- BU BATARYA
- HAMMA O'LCHIM VA KESISH RAQAMLARI MAVJUD
- MINIMAL 120 MINUT ISHLAYDI

GRAFT TAYYORLASH PADI TIBBIY SILIKON

KOD: GRFT.P-30

- Graft tayyorlash uchun silikon to'plami
- Sterilizatsiya qilish mumkin
- Bu siz payvandlarni ajratishingiz, hisoblashingiz va bo'lishingiz mumkin bo'lgan mahsulotdir.



0,01 mm
mm ve inch



150 mm

Raqamli o'lchash asbobi

KOD: DJTL.KPS-01

- Raqamli o'lchov o'lchagich
- Bu soch ko'chirib o'tkazish va botoksni to'ldirish yoki simmetriyani o'lchashda ishlatiladigan raqamli batarye bilan ishlaydigan o'lchov vositasi.



SHAVQO'L YORDAM TO'PLAM

Kod: ERP.ES514-B

- Laringoskop to'plami
- Jarrohlik to'plami: Forseps-Force-Skalpel tutqichi-Portugal-qaychi
- PVX ambu to'plamlari
- avtomatik turniket
- intubatsiya quvurlari
- Havo yo'li
- 1 litr kislorod balloni va manometr
- Hajmi: 33 x 45 x 15 sm
- Og'irligi: 3 kg

GRAFT TAYYORLASH PADI TIBBIY SILIKON

Kod: ERP.S514-E

- alyuminiy korpus
- Ichkarida bo'linmalar
- Shimgichli taglik tagligi
- Qulflash tizimi
- Hajmi: 33 x 45 x 15 sm
- Og'irligi: 2 kg
- Muhim hujjatlar - Asboblar - Materiallaringiz

Xavfsiz va himoyalangan sumka uchun



SOCH TRANSPLANTI UCHUN ASBOTA - PENSET HIMOYA QALTA

KOD: PC-6

- U SOCH KO'CHISH QO'YISHLARI VA SHUNDAY SEZOR QURILMALARNI SAQLASH VA TASHQARISH UCHUN MO'LLANGAN.
- UNDA 6 KO'Z BOR
- ICHINI SILIK VALVET
- BU AYOLLAR TERISI
- FERMURA YOPISH TIZIMI



SOCH KO'KMASH JARRORIYASI KEMAL MONITORI MONITOR PORTABL MODELI



Kod: HST.MNTR-P01

Xususiyatlari:

- SPO2, PR, NIBP, tana haroratini o'lchash: Bu monitor SPO2 (kislrod bilan to'yinganlik), yurak urish tezligini (PR), qon bosimini (NIBP) va tana haroratini (oC) o'lchashga qodir, bemorni keng qamrovli monitoringini ta'minlaydi.
- Past perfuziyada aniq o'lchov: U hatto 0,05% past perfuziyada ham aniq o'lchovlarni amalga oshirishi mumkin, bu tanqidiy vaziyatlar uchun ishonchli natijalarni beradi.
- Perfuziya indeksi: Perfuziya indeksini o'lchash sizga perfuziya holatini batafsilroq kuzatishga yordam beradi (Perfuzion indeks 0,05% dan 20% gacha).
- Ekstremal vaziyatlar uchun javob beradi: u ko'p qirrali foydalanishni ta'minlaydigan neonatal bemorlar va shok kabi ekstremal holatlarda ham aniq o'lchovlarni amalga oshirishi mumkin.
- Ikki xil o'lchash rejimi: Siz o'z-o'zidan (tezkor) va Monitoring rejimlarini tanlashingiz mumkin.
- Ma'lumotlarni saqlash: Ma'lumotlarni saqlash xususiyati bilan siz tarixiy ma'lumotlarga kirishingiz va grafik tendentsiyalarini kuzatishingiz mumkin. Kuzatuv rejimida 48 soatlik uzluksiz ma'lumotlarni olishingiz mumkin.

SPO 2 PROBU DIJITAL

KOD: STRP-01

- Pulse oksimetri barmoq turi barmoqdan kislrodni o'lchash moslamasi
- Raqamli barmoq oksimetri 100% ANIQ NATIJA Pulse oksimetri - bu daqiqada urish tezligini va qondagi kislrod darajasini eng oson va tez usulda o'lchay oladigan hamda uni yozib oladigan qurilma.





SHIRILADIGAN BO'YIN YOSTIGI

KOD: BYŞ.10

- SHIRILADIGAN BO'YIN YOSTIGI
- RANG VARIANTLARI MAVJUD
- VELVETLI TAŞIY YUZI KONFORLIK TA'MINLAYDI
- SHUNDAN SOCH KO'KIM O'TKAZIB KEYIN BESARLARDAN MA'LUM FOYDALANISHI KERAK TUG'ILGAN YOSTIQ TURI.

SOCH TRANSPLANTATSIYA UCHUN PESHONA LENTASI

KOD: SEB.50

- SOCH KO'KIMIDAN KEYIN SHIMLAR
- BU SOQISHNI OLDINI OLISH UCHUN FOYDALANILGAN LENTA.
- MAXSUS ELASTIK TUZILISHI SIQMAydi - noqulaylik hissini BERMAydi
- BU KENG tarmoqli
- YUVILADI



UZUN SOCH KO'KIMI UCHUN KLIPLAR

KOD: SET.50

- METALLARNI STERILLASH MUMKIN
- UZOQ SOCH KO'KIM TARTIBIDA SOCHLARNI TO'PLASH YO'LGA QO'YROQ VA QO'ROQ ISH JOYLARINI YARATISH UCHUN FOYDALANILADI.



50 dona



C SILIKON BOSHLAK

KOD: C.SB.01



- U boshni qo'llab-quvvatlashni talab qiladigan barcha operatsiyalarda qo'llaniladi.
- Soch ko'chirib o'tkazish jarrohligi (KBB, plastik jarrohlik, umumiy jarrohlik)
- Bu: 22 X 8,5 X 4,5 sm.
- U viskoelastik polimerdan qilingan.
- Uni qayta ishlatish va oson tozalash mumkin.
- Bu suv o'tkazmaydigan va antistatikdir.
- Bu odamga soch ko'chirib o'tkazish operatsiyasi paytida bezovta qilmasdan yoki iz qoldirmasdan soatlab uzoq muddatli yolg'on holatida yotish imkonini beradi.

PURON POZISYON EPEDI

KOD: C.SB.02

- Bemorning moyil holatida havo olishini ta'minlaydi.
- U: 28 * 24 * 14 sm edi
- U viskoelastik polimerdan qilingan.
- Uni qayta ishlatish va oson tozalash mumkin.
- Bu suv o'tkazmaydigan va antistatikdir.

Soch ko'chirish operatsiyasida puron holatida; Bu sizga uzoq vaqt davomida qulay yashash imkonini beradi.
Bu butunlay ortopedik va hech qanday iz qoldirmaydi.



MAXSUS SILIKON BO'YINNI QO'LLABCHI

KOD: C.SB.03



- U diagnostika, davolash va jarrohlik muolajalar paytida bosimni engillashtirish, himoya qilish va qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan.
- 19 X 11 X 8 sm edi.
- U viskoelastik polimerdan qilingan.
- Uni qayta ishlatish va oson tozalash mumkin.
- Bu suv o'tkazmaydigan va antistatikdir.
- Soch transplantatsiyasi operatsiyasida bo'yinni qo'llab-quvvatlash sifatida ishlatiladi.
- Bemor uzoq muolajalar paytida hech qanday noqulaylik his qilmaydi, bo'yni og'rimaydi va bu unga uzoq vaqt davomida qulay harakatsiz qolish imkonini beradi.



TERIL TERI MARKALASH VA CHIZMA QALAM

KOD: SCK-10

- RANG: TO'Q KO'K CHIZIM
- U STERIL QADAKLANGAN
- 1 TIBBIY MARKER CHIZIM QALAM
- 1 ta MAXSUS HAQDIMCHI BOR.
- OCHGAN KEYIN UNDAN QO'LSH TUG'ILGUNCHA FOYDALANISH MUMKIN.
- SOCH KO'CHIB OLISH JARAYONLARIDA CHIZIM + BARKA QO'YISH VA YOZISH UCHUN ISHLATILADI.
- U PLASTIK JARROZIYA CHIZMLARI, UMUMIY JARROG'IYA VA DERMATOLOGIYA VA TATUJIY PROSEDURALARDA MARQALASH QALAM O'ZBEKISTON ISHLAYDI.



TERIL TERI MARKALASH VA CHIZMA QALAM

KOD: CK-B.10

- RANG: OQ CHIZIM
- 1 TIBBIY MARKER CHIZIM QALAM
- 1 ta MAXSUS HAQDIMCHI BOR.
- OCHGAN KEYIN UNDAN QO'LSH TUG'ILGUNCHA FOYDALANISH MUMKIN.
- SOCH KO'CHIB OLISH JARAYONLARIDA CHIZIM + BARKA QO'YISH VA YOZISH UCHUN ISHLATILADI.
- U PLASTIK JARROZIYA CHIZMLARI, UMUMIY JARROG'IYA VA DERMATOLOGIYA VA TATUJIY PROSEDURALARDA MARQALASH QALAM O'ZBEKISTON ISHLAYDI.



TERIL TERI MARKALASH VA CHIZMA QALAM

KOD: CK-S.10

- RANG: QORA CHIZIM
- 1 TIBBIY MARKER CHIZIM QALAM
- 1 ta MAXSUS HAQDIMCHI BOR.
- OCHGAN KEYIN UNDAN QO'LSH TUG'ILGUNCHA FOYDALANISH MUMKIN.
- SOCH KO'CHIB OLISH JARAYONLARIDA CHIZIM + BARKA QO'YISH VA YOZISH UCHUN ISHLATILADI.
- U PLASTIK JARROZIYA CHIZMLARI, UMUMIY JARROG'IYA VA DERMATOLOGIYA VA TATUJIY PROSEDURALARDA MARQALASH QALAM O'ZBEKISTON ISHLAYDI.





BATIK TIRNAK ROBOTU

KOD: BTR-05


Qanday ishlatish :

- Mahsulotni ishlatishdan oldin oyoqlaringizni 15 daqiqa davomida issiq suvga botiring.
- Asbobning ikkita qo'lini birma-bir o'stirilgan tirnoqning chetiga mahkamlang,
- Asbobning o'rta tayanch qismini bir qo'lingiz bilan mixingizga mahkamlang va kengayish hissi paydo bo'lguncha qo'llab-quvvatlovchi qismning vintini aylantiring (bu jarayon issiq suvda amalga oshiriladi). Yarim soat davomida 10 daqiqalik interval bilan vintni burish va kengaytirish jarayonini 3 marta takrorlang, so'ngra oyog'ingizni issiq suvdan olib tashlang va tirnoqlaringizni sochlarini fen bilan quriting.
- Asbobni olib tashlang va ularning ostiga paxta qo'yib, tuzatilgan qismlarni qo'llab-quvvatlang.

Xususiyatlari :

Bu zanglamaydigan po'latdir. + Egilmaydi va burilmaydi.

Kengligi 2,5 sm / uzunligi 4 sm



MUZ BATARYASI 13 CM


KOD: BZAK-13

- RANG: KO'K
- MUZ BATARYASI (U Suyuqlik bilan to'ldirilgan.
- O'lchovlari 13 X 9 X 3,5 CM
- 110 gr

MUZ BATAREYASI 32 CM

KOD: BZAK-32

- RANG: KO'K
- MUZ BATARYASI (U Suyuqlik bilan to'ldirilgan.
- IT O'lchovlari 32 X 30 X 1.4
- 1200 gr





Dvigatelga texnik xizmat ko'rsatish uchun moylash spreyi

KOD: MB-S.500

Qanday ishlatish :

- MAXSUS purkagich boshi uchi birlashtirilgan,
- Dvigatel YOKI BOSH BOSHLANISHNING OXIRIDAN;
- 3 ta vilka TIRIMLANGAN. Dvigatel 30 sekund BO'LGAN ISHLATILADI. ANA XOLOS.
- Dvigatel ISITISHINING OLDINI OLDI
- Dvigateldan keluvchi OVOZNI KESING
- YURMASIZ SOG'LOM ISHLASHNI QO'LLAB BERADI
- 500 ML



HC HairCharm




•Sodium	3-5mEq
•Potassium	3-5mEq
•Magnesium	0,3-0,5mEq
•Calcium	2-4mEq
•Phosphorous	1-2mEq
•Zinc (Çinko)	150-200mg
•Copper	10-20mg
•Iron	1mg
•Vitamin A	233units
•Vitamin C	6mg
•Vitamin D	66units
•Vitamin E	0,66units
•Vitamin B (Thiamine)	0,055mg
•Vitamin B2 (Riboflavine)	0,07mg
•Vitamin B3 (Niacine)	0,9mg
•Vitamin B5 (Pantothenic)	0,3mg
•Vitamin B6 (Pyridoxine)	0,05mg
•Biotine (Vitamin B7)	30mg
•Folic Acid (Vitamin B9)	8mg
•Vitamin B12 (Cyanocobalamine)	0,04mg

Sačınız için Gereklı Tım Vitamin ve Minerallerı İçerır

SOCH MEZOTERAPİYASI

KOD: HC.HCRM-6X5

- INVAZIV HIRMEZOTERAPİYA
- MULTİVİTAMİN QARVON KOMPLEKSİ



**BIZNING
DISTRIBUTOR
DILERLARIMIZ**

Xalqaro soch tibbiyoti

**Distribyutor dileri uchun zarur shartlarga javob
bersangiz, dilerlik markazlari boshqa
mamlakatlarga beriladi.**

*Tafsilotlar uchun
murojaat qiling!*

ELEKTRON POCHTA

info@internationalhairmedical.com

TELEFON

+90 539 662 8924 / +90 533 894 8843



Xalqaro Hair Medical Reight Trade. Ltd. Şti.

BERI: 2020

**BU SOCH KO'KMASH QURILMALARI VA YORDAMCHI
USKUKLARNI ISHLAB CHIQRISH, ISHLAB CHIQRISH,
DISTRIBUTOR, DILER, ULTJU VA CHAKANA SAVDO MARKAZI.**

XALQARO SAVDO ORQALI SERTIFIKATLANGAN

Biz distribyutor dilerlarimiz bo'lgan mamlakatlar bundan mustasno, dunyoning 61 mamlakatiga faol yuk tashishni ta'minlaymiz.

Bizning yuklarimiz to'g'ridan-to'g'ri manzilga yetkaziladi.

Bu mamlakatga qarab farq qilsa ham, havo orqali yetkazib berishimiz manzilga 1-4 kun ichida, avtomobil orqali yetkazib berishimiz manzilga 7-14 kun ichida, dengiz + quruqlik orqali etkazib berishimiz manzilga yetkazib beriladi. 14-28 kun.

Shuningdek, biz foydalanuvchilarga Kredit karta, Debet karta to'lovi + Link orqali to'lov + Bank o'tkazmasi kabi ko'plab rasmiy to'lov usullari bilan katta qulayliklarni taqdim etamiz.

Bizning distribyutorlarimiz bo'lgan mamlakatlardan tashqari, bizning Onlayn veb-saytimiz orqali tez sotuvlar ham mavjud.

Barcha mahsulotlarimiz hisob-faktura va xalqaro kafolatga ega.